

NOTE AL DISEGNO
LE QUOTE INDICATE SEGUONO IL PROGETTO STRUTTURALE ORIGINALE. IN PARTICOLARE LE QUOTE CON L'ASTERISCO * SONO DA VERIFICARE IN CANTIERE. CONTATTARE LA D.L. IN CASO DI DUBBI E CHIARIMENTI.

NOTA ESECUTIVA PER TUTTI I DETTAGLI
TIPO A - Non piegare la rete ad angolo vivo per evitare l'eventuale rottura delle fibre.


La cura della Direzione Lavori verificherà l'eventuale presenza di architravi in calcestruzzo armato e la stabilità di esse e di conseguenza valuterà la necessità della posa delle reti in tali porzioni di facciata.

NOTA ESECUTIVA PER TUTTI I DETTAGLI
TIPO A - EDIFICIO LABORATORI:


Nei locali interni all'edificio, dove possibile, eseguire la preparazione del supporto con la rimozione dei soli strati pellicolari (pittura, intonaco) e delle parti decolante, al fine di limitare al minimo la produzione di polveri.



PROSPETTO EST *Scala 1:50*



PROSPETTO OVEST *Scala 1:50*



 <div data-bbox="78 1171 146 1196"> PROVINCIA di CUNEO <small>Provincia Autonoma del Piemonte</small> </div>	<p>PROVINCIA DI CUNEO SETTORE EDILIZIA Corso Nizza n° 21 - 12100 CUNEO tel. 0171-44.515 - fax 0171-69.820 cod. fisc. P. I.V.A. n° 00447620044</p>
<p align="center">EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "MARIO DELPOZZO"</p>	
<p align="center">Corso Alcide De Gasperi n° 30 - 12100 CUNEO</p>	
<p align="center">BANDO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA D.G.R. n. 26-7920 del 23-11-2018</p>	
<p align="center">LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PROPEDEUTICI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - 2° LOTTO</p>	
<p align="center">PROGETTO ESECUTIVO</p>	
	
<p>l'Unipol Settore Edilizia dott. Fabrizio FRENI</p>	<p>RUP Settore Edilizia dott. ing. Claudio COCCIANI</p>
<p>SCALA: 1:50</p>	<p>Collaboratori LUP Edilizia geom. Gianfranco CUTTO arch. Stefania COSTAMAGNA arch. Luisa SCHIACCHIA ing. Fabio GAGGIARDI per. ing. Giovanni CARVANO per. ing. Lorenzo MASSA</p>
<p>CUP: 01K1800020003</p>	<p>Per. catastale: F. 12 map. 6</p>
<p align="center">PROGETTO DI RINFORZO TAMPONAMENTI ESTERNI E FISSAGGIO SERRAMENTI - EDIFICIO LABORATORI - Prospetto Ovest e Est - Lato Sud</p>	
<p>ALLEGATO N° 3</p>	<p>TAV.: 3. STR.C.5 DATA: 02/02/2019 AGG:</p>