

ZOOLOGIA


1	<p>La femmina del fagiano comune (<i>Phasianus colchicus</i>)</p> <p>A. ha la stessa colorazione del maschio B. ha una colorazione criptica rispetto a quella del maschio C. ambia colorazione durante il periodo riproduttivo</p>	B
2	<p>La marzaiola è un uccello migratore?</p> <p>A. Sì B. No C. Sì, è di passo in piena estate</p>	A
3	<p>Quale di questi uccelli è un insettivoro?</p> <p>A. Francolino di monte B. Marzaiola C. Rondine</p>	C
4	<p>Quante volte partorisce la lepre in un anno?</p> <p>A. Una volta B. Due volte C. Più volte</p>	C
5	<p>Il cinghiale effettua i cosiddetti "bagni di fango" per</p> <p>A. Intrappolare i parassiti nel fango e liberarsene, quando il fango secca, tramite sfregamento sulla corteccia delle piante B. Rinfrescarsi dalla calura estiva C. Giocare con i propri piccoli</p>	A
6	<p>Quale di questi uccelli non è un migratore?</p> <p>A. Alzavola B. Starna C. Rondine</p>	B
7	<p>Quale di questi uccelli è un rapace notturno?</p> <p>A. Barbagianni B. Poiana C. Lodolaio</p>	A
8	<p>Com'è considerata la volpe?</p> <p>A. Specie non cacciabile B. Specie nociva, da abbattere in ogni tempo C. Cacciabile, in periodo determinato</p>	C
9	<p>Quante sono le specie di tetraonidi che vivono sulle Alpi?</p> <p>A. Sei B. Otto C. Quattro</p>	C
10	<p>Cosa si intende per caccia di selezione?</p> <p>A. Il controllo numerico dei maschi in una popolazione di ungulati B. Caccia basata su piani che predeterminano numero e caratteristiche dei capi da abbattere C. Caccia di capi prescelti in base ai trofei</p>	B
11	<p>La rabbia silvestre è una malattia trasmessa solo da</p> <p>A. Principalmente dalla volpe B. Principalmente dal topo</p>	A



	C. Principalmente dai bovini	
12	<p>Cosa si intende per specie autoctona?</p> <p>A. E' una specie originaria o indigena di una determinata area</p> <p>B. E' una specie proveniente da altre aree geografiche</p> <p>C. E' una specie immessa a scopo di ripopolamento</p>	A
13	<p>A quale gruppo di cani appartiene il setter?</p> <p>A. Ai cani da tana</p> <p>B. Ai cani da ferma</p> <p>C. Ai cani da seguita</p>	B
14	<p>Il fagiano e la coturnice sono uccelli stanziali come la quaglia?</p> <p>A. No, sono tutti uccelli migratori</p> <p>B. Fagiano e coturnice sono uccelli stanziali, mentre la quaglia è uccello migratore</p> <p>C. Sì, sono tutti uccelli stanziali</p>	B
15	<p><i>Cosa si intende per prole precoce?</i></p> <p>A. <i>I giovani nati che dopo la nascita sono completamente indipendenti dai genitori</i></p> <p>B. <i>I giovani nati che abbisognano delle cure materne solo per imparare le tecniche di caccia</i></p> <p>C. <i>I giovani nati che sono in grado di lasciare il nido o la tana subito dopo la nascita e si dimostrano in gran parte indipendenti dai genitori</i></p>	C
16	<p>La rogna è una malattia</p> <p>A. Parassitaria</p> <p>B. Batterica</p> <p>C. Virale</p>	A
17	<p>Cosa comporta negli uccelli la muta?</p> <p>A. La perdita delle sole penne remiganti</p> <p>B. La perdita delle penne vecchie e la loro sostituzione con le nuove</p> <p>C. La perdita delle sole penne timoniere</p>	B
18	<p>Quale di queste specie è specie protetta dalla L. 157/92?</p> <p>A. Gatto selvatico</p> <p>B. Nutria</p> <p>C. Femmina di fagiano di monte</p>	A
19	<p>Cosa si intende per prole nidicola?</p> <p>A. Quella che non è in grado di abbandonar e il nido subito dopo la nascita</p> <p>B. Quella che fin dalla nascita non necessita di essere alimentata dai genitori</p> <p>C. Quella che abbandona il nido subito dopo la nascita</p>	A
20	<p>Il tasso è un mammifero cacciabile</p> <p>A. Non è un mammifero e si può sempre cacciare</p> <p>B. E' un mammifero ed è specie cacciabile</p> <p>C. E' un mammifero, ma non è specie cacciabile</p>	C
21	<p><i>Cosa si intende per migrazione?</i></p> <p>A. <i>Il vagare di specie animali alla ricerca di cibo</i></p> <p>B. <i>Lo spostamento periodico di specie animali da una zona geografica all'altra della Regione alla ricerca di cibo</i></p> <p>C. <i>Lo spostamento periodico di specie animali verso una zone geografiche con clima più favorevole</i></p>	C
22	<p>Il fagiano è un selvatico che è sempre stato presente nelle nostre zone?</p> <p>A. No, è di origine orientale</p>	A

	<p>B. Sì</p> <p>C. No, proviene dalle zone nordiche europee</p>	
23	<p>Nel periodo riproduttivo la starna</p> <p>A. i maschi diventano territoriali difendendo un territorio dove sono presenti più femmine</p> <p>B. rompe la brigata in favore della formazione delle coppie riproduttive</p> <p>C. forma una brigata per la riproduzione che si svolge in gruppo</p>	B
24	<p>Cosa si intende per "passo" nella migrazione degli uccelli?</p> <p>A. Il viaggio verso i luoghi di svernamento (periodo autunno/inverno)</p> <p>B. Il viaggio verso i luoghi di nidificazione (periodo primaverile)</p> <p>C. I viaggi verso i dormitori</p>	A
25	<p>Le anatre tuffatrici, quando devono spiccare il volo da una superficie d'acqua</p> <p>A. Si lanciano direttamente fuori dall'acqua</p> <p>B. Prima di spiccare il volo escono dall'acqua e si involano da terra</p> <p>C. "Corrono" sulla superficie dell'acqua prima di spiccare il volo</p>	C
26	<p>Quale differenza somatica distingue la Pernice sarda dalla Pernice rossa?</p> <p>A. Il colore delle zampe, che nella Pernice sarda è il nero</p> <p>B. Le striature alla base del collo, di colore diverso (cenerino) e di struttura diversa</p> <p>C. Il mantello dorsale e addominale, completamente grigi nella Pernice sarda</p>	B
27	<p>Che cosa si intende per "Specie alloctona"?</p> <p>A. Una specie animale che, nel corso dei tempi, da domestica è diventata selvatica</p> <p>B. una qualsiasi specie vivente (animale, vegetale o fungo) che, a causa dell'azione dell'uomo (intenzionale o accidentale), si trova ad abitare e colonizzare un territorio diverso dal suo areale storico</p> <p>C. è una specie animale che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova</p>	B
28	<p>Quale è l'ambiente naturale del Rondone?</p> <p>A. Città e villaggi con edifici anche diroccati, rocce e foreste</p> <p>B. Boschi di alto fusto in collina</p> <p>C. Boschi con ampie radure in montagna</p>	A
29	<p>Che cosa è la Brucellosi?</p> <p>A. Una malattia parassitaria</p> <p>B. Una malattia virale</p> <p>C. Una malattia batterica</p>	C
30	<p>Che differenza c'è, dal punto di vista venatorio, tra il Camoscio delle Alpi e il Camoscio d'Abruzzo?</p> <p>A. Sono ambedue particolarmente protetti</p> <p>B. Il Camoscio d'Abruzzo è particolarmente protetto, mentre il Camoscio delle Alpi è cacciabile</p> <p>C. Sono entrambi cacciabili in caccia di selezione</p>	B
31	<p>La Brucellosi può colpire anche gli animali selvatici?</p> <p>A. Sì, in particolare gli Uccelli</p> <p>B. Sì, specialmente i ruminanti selvatici</p> <p>C. No, è una malattia che colpisce solo i Bovini domestici</p>	B
32	<p>Il gallo forcello si chiama anche</p> <p>A. fagiano di monte</p> <p>B. pollo sultano</p> <p>C. gallo cedrone</p>	A

33	I piccoli di cinghiale a 4-5 mesi sono caratterizzati da: A. Mantello di colore rosso B. Mantello di colore bruno scuro C. Mantello di colore giallo dorato con strisce nere parallele	C
34	La lepre bianca durante l'inverno ha una parte del corpo di colore nero, quale? A. La punta del naso B. La punta delle orecchie C. Il pelo sotto le zampe	B
35	Il gatto selvatico (<i>Felis silvestris</i>) è: A. Una specie particolarmente protetta B. Una specie nociva C. Il gatto domestico quando si allontana per più di 100 metri da centri abitati	A
36	Il velluto è: A. la parte ventrale del capriolo B. la pelle che ricopre le corna degli ungulati C. la pelliccia della marmotta	B
37	Il metodo da utilizzare per la determinazione dell'età dei daini abbattuti è: A. L'esame del peso corporeo in rapporto all'altezza B. La lunghezza e conformazione del palco C. L'esame della dentizione	C
38	Da che cosa si può stabilire l'età del camoscio? A. Dall'esame delle corna B. Esame del peso corporeo in rapporto all'altezza C. Dal colore dell'animale	A
39	Quale di queste specie è specie particolarmente protetta ai sensi della L. 157/92? A. Gatto selvatico B. Gallo cedrone C. Pernice bianca	A
40	Quando perde il palco il daino? A. A febbraio-marzo B. A aprile-maggio C. A novembre-dicembre	C
41	In quale periodo dell'anno il camoscio perde le corna? A. Novembre-dicembre B. Gennaio-febbraio C. Mai	C
42	Come si chiama la punta del palco del cervo posta circa a metà della stanga? A. Pala B. Mediano C. Spina	B
43	Quale delle seguenti affermazioni è corretta? A. La muta del mantello viene effettuata prima dalle vecchie femmine, seguono poi i maschi sub-adulti, le femmine giovani ed i maschi vecchi B. La muta del mantello viene effettuata prima dagli individui giovani, seguono poi i sub-adulti, gli adulti e gli animali più vecchi o defedati. C. La muta del mantello viene effettuata prima dagli individui vecchi, seguono poi i sub-adulti e i giovani.	C

44	<p>Quale fra le seguenti affermazioni è corretta?</p> <p>A. Il muflone è dotato di corna a crescita perenne B. Il daino è un brucatore selettivo C. Il cervo getta i palchi a fine Settembre</p>	A
45	<p>Il cinghiale è un animale onnivoro perché:</p> <p>A. E' un ruminante B. E' poligastrico C. Mangia ogni genere di alimento</p>	C
46	<p>Quale è il metodo più pratico per determinare l'età in un giovane cinghiale?</p> <p>A. Valutare l'usura dei molari B. Valutare l'eruzione e la sostituzione dei singoli denti C. Determinare il peso secco del cristallino</p>	B
47	<p>Nel periodo riproduttivo il maschio del fagiano</p> <p>A. difende il territorio della femmina B. collabora con altri maschi imparentati alla difesa del territorio C. difende il proprio territorio con più femmine</p>	C
48	<p>Che cosa si identifica con il termine "lestra"?</p> <p>A. Il covo della selvaggina, specialmente del cinghiale B. E' una malattia virale che colpisce in particolare gli anatidi C. E' il periodo che precede il calore vero e proprio</p>	A
49	<p>quali penne hanno funzione indispensabile per il volo degli uccelli?</p> <p>A. Le penne del dorso B. Le penne remiganti, cioè le grandi penne d'ala C. Le penne copritrici</p>	B
50	<p>Qual è la differenza tra mimetismo e criptismo?</p> <p>A. Nessuna non ci sono differenze B. Il primo si riferisce al comportamento animale finalizzato a nascondersi tramite colorazione, il secondo si riferisce al comportamento animale finalizzato a nascondersi tramite rifugi e tane C. Nel mimetismo la specie ha evoluto forme e/o colori per imitarne un'altra, nel criptismo la specie ha evoluto forme/ colori utili a confonderla/nasconderla nell'ambiente in cui vive</p>	C
51	<p>Quali tra questi uccelli rientra tra i "limicoli"?</p> <p>A. Beccaccino, pavoncella e cavaliere d'Italia B. Coturnice, pernice bianca e fagiano di monte C. Fagiano comune, quaglia e allodola</p>	A
52	<p>Quale tra queste affermazioni è vera? Il cinghiale</p> <p>A. E' un ruminante B. E' poligastrico C. E' onnivoro</p>	C
53	<p>Qual è l'unico rapace notturno migratore?</p> <p>A. Civetta capogrosso B. Assiolo C. Allocco</p>	B
54	<p>Cosa significa fauna omeoterma?</p> <p>A. Animali la cui temperatura dipende in gran parte dalla temperatura dell'ambiente in cui si trovano</p>	B

	<p>B. Animali che sono in grado di mantenere costante la loro temperatura corporea</p> <p>C. Animali che hanno una temperatura corporea minore di 30°C</p>	
55	<p>In quale periodo dell'anno il maschio del capriolo perde il palco?</p> <p>A. A luglio-agosto</p> <p>B. A ottobre-novembre</p> <p>C. A febbraio-marzo</p>	B
56	<p>I Lagomorfi sono:</p> <p>A. Mammiferi morfologicamente assimilabili alla lepre</p> <p>B. Pesci che vivono in ambiente lacustre</p> <p>C. Strumenti di misurazione biologica</p>	A
57	<p>Qual è il colore del piumaggio della garzetta?</p> <p>A. Marrone e nero</p> <p>B. Grigio</p> <p>C. Bianco</p>	C
58	<p>Qual è il periodo del bramito del cervo in Provincia di Cuneo?</p> <p>A. Fine giugno-fine luglio</p> <p>B. Febbraio-marzo</p> <p>C. Fine settembre-fine ottobre</p>	C
59	<p>Quale tra i seguenti metodi consente di stimare l'età del camoscio <i>ante mortem</i>?</p> <p>A. L'esame delle corna</p> <p>B. L'esame del peso corporeo in rapporto all'altezza</p> <p>C. Il colore del mantello, più è scuro più è vecchio</p>	A
60	<p>Quando si possono prendere gli uccelli dal nido?</p> <p>A. Quando li si vuole allevare per farne richiami vivi</p> <p>B. Solo quando sono idonei al volo</p> <p>C. Solo per sottrarli da sicura distruzione o morte</p>	C
61	<p><i>Il fagiano e la coturnice sono uccelli stanziali come la quaglia?</i></p> <p>A. No, sono tutti uccelli migratori</p> <p>B. Fagiano e coturnice sono uccelli stanziali, mentre la quaglia è uccello migratore</p> <p>C. Sì, sono tutti uccelli stanziali</p>	B
62	<p>A quale gruppo di uccelli appartiene la taccola?</p> <p>A. Rapaci</p> <p>B. Corvidi</p> <p>C. Laridi</p>	B
63	<p>Quale animale è rappresentato nell'immagine?</p>  <p>A. Un cervo maschio adulto</p> <p>B. Un capriolo maschio adulto</p> <p>C. Un daino maschio adulto</p>	A
64	<p>In Italia, la zebra, l'elefante e il canarino appartengono alla fauna selvatica italiana?</p> <p>A. No</p> <p>B. Sì</p> <p>A. Solo il canarino</p>	A
65	<p>Cosa sono gli Artiodattili?</p> <p>A. mammiferi ungulati caratterizzati dall'aver le dita sempre in numero pari (due o quattro), il cui peso è retto dal terzo e dal quarto dito</p>	A

	<p>B. mammiferi provvisti di arti con dita dispari (imparidigitati), con asse portante sul terzo dito</p> <p>C. animali che non sono provvisti di arti, per esempio i serpenti</p>	
66	 <p>Quale animale è rappresentato nell'immagine?</p> <p>A. Un capriolo maschio adulto</p> <p>B. Una femmina di stambecco</p> <p>C. Uno yearling di camoscio</p>	C
67	<p>A quale famiglia appartiene il lupo?</p> <p>A. Canidi</p> <p>B. Mustelidi</p> <p>C. Ursidi</p>	A
68	<p>A quale Famiglia appartiene la pernice bianca (<i>Lagopus muta</i>) ?</p> <p>A. Laridi</p> <p>B. Tetraonidi</p> <p>C. Scolopacidi</p>	B
69	 <p>Nel palco del cervo, come viene chiamata la parte terminale evidenziata nel riquadro?</p> <p>A. Rosa</p> <p>B. Corona</p> <p>C. Stanga</p>	B
70	<p>Quali animali si definiscono mammiferi?</p> <p>A. Gli animali che depongono solo uova</p> <p>B. Gli animali che vivono in gruppi matriarcali</p> <p>C. Gli animali vertebrati che sono provvisti di mammelle per l'allattamento della prole</p>	C
71	<p>La minilepre è:</p> <p>A. Un lagomorfo alloctono</p> <p>B. Un limicolo autoctono</p> <p>C. Un lagomorfo autoctono</p>	A
72	<p>La fauna vertebrata omeoterma comprende gli animali caratterizzati da...</p> <p>A. "sangue caldo", quali Uccelli, Mammiferi e Rettili</p> <p>B. "sangue caldo", quali Mammiferi e Uccelli</p> <p>C. "sangue caldo", quali i Mammiferi</p>	B
73	<p>Che differenza c'è, dal punto di vista venatorio, tra il Camoscio delle Alpi e il Camoscio d'Abruzzo?</p> <p>A. Sono ambedue particolarmente protetti</p> <p>B. Il Camoscio d'Abruzzo è particolarmente protetto, mentre il Camoscio delle Alpi è cacciabile</p> <p>C. Sono entrambi cacciabili in caccia di selezione</p>	B
74	<p>Quali tra questi animali presentano mimetismo stagionale?</p> <p>A. Il gallo forcello, la donnola e la coturnice</p> <p>B. Il gallo cedrone, la pernice rossa e la lepre comune</p> <p>C. La lepre variabile, la pernice bianca e l'ermellino</p>	C

75	<p>Quale tra questi animali è particolarmente protetto sensi dell'art. 2 della L.157/92?</p> <p>A. Camoscio alpino B. Tortora dal collare C. Gracchio corallino</p>	C
76	<p>Quale di questi uccelli è un rapace notturno?</p> <p>A. Barbagianni B. Poiana C. Lodolaio</p>	A
77	<p>In quale periodo si verificano, in Provincia di Cuneo, la schiusa delle uova del gallo forcello?</p> <p>A. Da metà maggio a metà giugno B. Nel mese di agosto C. Da fine giugno a fine luglio</p>	C
78	<p><i>Quale è la differenza morfologica fra il Coniglio selvatico e la Lepre?</i></p> <p>A. <i>Il Coniglio selvatico ha zampe più lunghe, coda più grossa e cranio più pesante</i> B. <i>Nel Coniglio selvatico le zampe anteriori sono più grosse e lunghe; inoltre il pelo è più chiaro e folto</i> C. <i>Nella Lepre le orecchie e le zampe posteriori sono più lunghe e il cranio più grosso; il colore nella Lepre è marrone giallastro mentre nel Coniglio selvatico è grigio</i></p>	C
79	<p>Quale differenza di piumaggio nel collare esiste tra la pernice rossa e la coturnice?</p> <p>A. La pernice rossa ha il collare più punteggiato verso il petto B. La pernice è senza collare C. Nessuna differenza, ambedue hanno identico collare</p>	A
80	<p>Cosa si intende per specie monogame?</p> <p>A. Specie faunistiche che allevano un solo piccolo per ogni schiusa delle uova o per ogni nascita B. Specie animali nelle quali maschi e femmine danno origine a coppie stabili che convivono per tutto il periodo riproduttivo C. Specie faunistiche che si riproducono una sola volta all'anno</p>	B
81	<p>Cosa si intende per albinismo e melanismo in un uccello?</p> <p>A. La preferenza nel nutrirsi di frutta, in particolare mele e albicocche B. La tendenza a volare nel bosco all'alba o al tramonto C. La mutazione cromatica del piumaggio, il cui colore tende al bianco o al nero</p>	C
82	<p>Cosa si intende per "anatre tuffatrici"?</p> <p>A. Gli anatidi che raggiungono la superficie dell'acqua in picchiata B. Gli anatidi che si tuffano abitualmente nell'acqua da posatoi posti ad una certa altezza sulle rive C. Le anatre che prediligono gli specchi di acqua profondi e si immergono anche per parecchi metri, per alimentarsi sul fondo</p>	C
83	<p>Cosa si intende per "anatre di superficie"?</p> <p>A. Gli anatidi che frequentano acque poco profonde, cibandosi a pelo d'acqua, immergendo solo la testa e la parte anteriore del corpo B. Gli anatidi che vivono solo sulle rive, utilizzando i corsi d'acqua esclusivamente per farsi trasportare dalla corrente C. Gli anatidi che per involarsi compiono lunghe corse sulla superficie dell'acqua</p>	A
84	<p>Quale è la caratteristica principale del mantello del Merlo dal collare?</p>	A

	<ul style="list-style-type: none"> A. Un lungo collare bianco alla base della gola B. La testa ed il collo completamente bianchi C. Il collo ed il dorso bianchi con striature grigie 	
85	<p>Quale è l'ambiente naturale del Rondone?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Boschi con ampie radure in montagna B. Boschi di alto fusto in collina C. Ambienti rocciosi o urbani 	C
86	<p>Quali specie animali colpisce la PSA (peste suina africana)?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Suidi e ruminanti B. Tutti i suidi C. Suidi e primati (uomo compreso) 	
87	<p>La femmina del fagiano di monte possiede la tipica coda a lira?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Sì, solo da adulta B. No C. Dipende 	
88	<p>Nella specie Capriolo la morfologia dello specchio anale evidente soprattutto nel mantello invernale permette di distinguere?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Sesso maschile e sesso femminile B. Gli Animali adulti dagli animali giovani C. Entrambe le cose 	
89	<p>Quale tra le seguenti coppie di specie ha prole inetta?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Minilepre e colombaccio B. Germano reale e beccaccia C. Gallo forcello e pernice bianca 	A
90	<p>La PSA (peste suina africana) è potenzialmente pericolosa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. La salute umana B. Gli allevamenti di suini C. Tutti gli ungulati selvatici 	B
91	<p>Il metodo generale di attribuzione dell'età agli ungulati selvatici prevede la valutazione di quale parametro?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. L'usura della tavola dentaria B. Lo sviluppo di corna o palchi C. La lunghezza di tarso e metà tarso 	A
92	<p>Quale delle seguenti specie è un tetraonide?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Francolino di monte B. Chukar C. Starna 	A
93	<p>Quale delle seguenti specie è responsabile della propagazione dei semi del pino cembro?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Corvo imperiale B. Nocciolaia C. Gracchio alpino 	B
94	<p>Il gipeto è un uccello necrofago, cosa significa?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Si nutre principalmente di carcasse di animali morti, in particolare ossa e midollo osseo B. Si nutre esclusivamente di animali da lui predati e uccisi facendoli cadere da alte rocce C. Si nutre di escrementi di altri animali che trova sul territorio 	A
95	<p>È possibile in natura l'ibridazione tra pernice rossa e coturnice?</p>	B

	<ul style="list-style-type: none"> A. No, le due specie appartengono a generi diversi B. Sì, l'individuo ibrido risultante dall'accoppiamento ha livrea che presenta collarino nero come la coturnice e tipica gocciolatura della pernice rossa C. Sì, l'individuo presenta livrea completamente diversa da quella delle specie che si ibridano tra loro 	
96	<p>La ridotta lunghezza delle orecchie della lepre variabile è dovuta per adattarsi e resistere meglio nell' ambiente in cui vive in quanto gli permette di:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Essere meno visibile e più mimetica sulla neve B. Distinguersi dalla lepre grigia C. Disperdere meno calore corporeo 	C
97	<p>Quale è l'attività del cane da traccia?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Recupero degli animali feriti durante l'attività venatoria, in incidenti stradali o per altre cause B. Scovare le tracce di un animale es. cinghiale prima dell'inizio dell'attività venatoria C. Seguire la traccia di ungulati cacciabili in selezione in modo che il cacciatore possa eseguire l' azione di caccia 	A
98	<p>Quali sono i principali sintomi che colpiscono un suide malato di PSA (peste suina africana) che si possono notare al momento dell'eviscerazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Fegato con colorazione anomala tendente al blu e consistenza cotonosa B. Splenomegalia (milza ingrossata) e emorragie interne C. Apparato digerente ipertrofico 	B
99	<p>Quale delle seguenti specie possiede corna con crescita perenne?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Muflone B. Cervo C. Daino 	A
100	<p>Quale è la differenza tra palchi e corna?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. I palchi sono portati dai bovidi e le corna dai cervidi B. I palchi sono caduchi mentre le corna a crescita perenne C. I palchi presentano gli anelli di bellezza e le corna la rosa 	B
101	<p>Quale delle seguenti razze canine è utilizzato per la caccia al cinghiale?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Setter irlandese B. Segugio maremmano C. Kurzark 	B
102	<p>Quale delle seguenti razze canine è utilizzato per la caccia al cinghiale?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Setter gordon B. Beagle C. Malinois 	A
103	<p>Quale delle seguenti razze canine appartiene ad una categoria specialistica per il recupero di animali feriti?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Segugio di Hannover B. Kurzark C. Epagneul breton 	A

104	<p>9. Il censimento estivo alla tipica fauna alpina viene effettuato per valutare:</p> <p>A. Successo riproduttivo B. b. Tasso di sopravvivenza degli adulti C. c. Il numero di coppie presenti</p>	A
105	<p>Il censimento primaverile alla coturnice viene effettuato per valutare:</p> <p>A. Successo riproduttivo B. Tasso di sopravvivenza degli adulti C. Il numero di coppie presenti</p>	C
106	<p>Il censimento autunnale del cervo viene effettuato tramite:</p> <p>A. Conteggio dei fregoni B. Ascolto del bramito C. Raccolta e conteggio fatte</p>	B
107	<p>Quali tra questi uccelli hanno prole inetta:</p> <p>A. Galliformi B. Anatidi C. Columbidi</p>	C
108	<p>Quale di questi uccelli non è un anatide?</p> <p>A. Moretta B. Pavoncella C. Mestolone</p>	B
109	<p>In caso di morso da parte di vipera, quali di questi è un comportamento corretto:</p> <p>A. Uso immediatamente il siero antivipera e cerco di aspirare il veleno con la bocca, valuto se chiamare soccorso B. Stringo con un laccio emostatico la zona a monte del morso più forte possibile, verso dell'alcool nella zona del morso e chiamo soccorso C. Cerco di mantenere la calma, non applico lacci emostatici e mi reco nel primo punto possibile dove posso chiamare soccorso senza correre per evitare che il veleno venga diffuso più velocemente nel circolo sanguigno e nel sistema linfatico</p>	C
110	<p>Nei riguardi della selvaggina cacciabile quali funzioni svolgono le zone di prateria alpina?</p> <p>A. Sono l'habitat di specie come il gallo forcello e la coturnice B. Sono la zona di svernamento preferita del capriolo e del daino C. Le zone di prateria alpina non hanno fauna di interesse venatorio</p>	A
111	<p>Cosa caratterizza il manto di un cinghiale di pochi giorni di vita?</p> <p>A. Delle striature chiare, infatti sono anche chiamati "Striati" B. Un colore tendente al rossiccio, infatti sono anche chiamati "Rossi" C. Un colore molto chiaro quasi bianco, infatti sono anche chiamati "Bianchi"</p>	A
112	<p>Qual è la funzione del bramito nel cervo?</p> <p>A. Spaventa i possibili predatori</p>	B

	<p>B. É utile a fini riproduttivi, attira le femmine e tende ad allontanare i possibili maschi competitori</p> <p>C. È utile alle femmine con piccolo per comunicare con esso a distanza</p>	
113	<p>Quali animali fanno parte della fauna omeoterma?</p> <p>A. Pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi</p> <p>B. Esclusivamente i mammiferi</p> <p>C. Mammiferi e uccelli</p>	C
114	<p>Qual è la funzione di un monitoraggio della fauna selvatica in gergo un “censimento” in un A.T.C. o in un C.A.?</p> <p>A. Conoscere se nella zona vi siano delle specie particolarmente protette</p> <p>B. Ottenere una stima della consistenza della popolazione e della sua evoluzione nel corso degli anni al fine di garantire una corretta gestione delle risorse venatorie</p> <p>C. Viene effettuato solamente in territori particolarmente danneggiati dalla fauna selvatica per avere dei dati e degli indici utili per un successivo contenimento o eradicazione delle specie problematiche</p>	B