

# **QUESITI ESAMI DI CACCIA**

LETTERA "C"

**TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE COLTURE AGRICOLE**

N.	TESTO DOMANDA	RISPOSTA "A"	RISPOSTA "B"	RISPOSTA "C"	RISPOSTA ESATTA
C001	CHE COSA SI INTENDE CON IL TERMINE "ECOLOGIA"?	LA TUTELA DELL'AMBIENTE	UN FATTO DI COSTUME	LO STUDIO DELLE RELAZIONI TRA ANIMALI E TRA QUESTI E GLI AMBIENTI CHE LI OSPITANO	C
C002	COSA SI INTENDE PER "ECOSISTEMA"?	L'INSIEME DI FATTORI AMBIENTALI, FLORISTICI E FAUNISTICI CHE SI TROVANO IN RAPPORTO DI EQUILIBRIO IN UNA DATA ENTITA' TERRITORIALE	UN'AREA PARCO DOVE ABBONDANO GLI ANIMALI	UN SISTEMA CHE PREVEDE LA GESTIONE RIGOROSA E REGOLAMENTATA DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE DI UN DATO TERRITORIO	A
C003	COSA SI INTENDE PER HABITAT IDONEO AD UNA DETERMINATA SPECIE ANIMALE?	UN TERRITORIO MESSO A TOTALE DISPOSIZIONE DI DETTA SPECIE	UNA ZONA CHE POSSIEDE CARATTERISTICHE AMBIENTALI ATTE A GARANTIRE ALIMENTAZIONE, RIPRODUZIONE E RIFUGIO PER LA SPECIE CONSIDERATA	UN'AREA ATTREZZATA ATTA AD OSPITARE IN CATTIVITA' DETTA SPECIE	B
C004	L'UOMO E' UNA COMPONENTE DELL'AMBIENTE?	NO	SI'	QUANDO SI TROVA IN CAMPAGNA	B
C005	QUAL E' LA SPECIE CHE ATTUALMENTE PRODUCE I MAGGIORI DANNI ALLA COMPONENTE AGRO-PASTORALE DEL TERRITORIO PIEMONTESE?	LA MINILEPRE	IL CINGHIALE	LA CORNACCHIA	B
C006	I MAGGIORI DANNI PRODOTTI DAL CINGHIALE ALL' AGRICOLTURA RIGUARDANO:	IL MAIS E IL PRATO PASCOLO	I FRUTTETI	LE COLTURE ORTICOLE	A
C007	CHE TIPI DI DANNI SI REGISTRANO SULLE COLTIVAZIONI DI GRANOTURCO DA PARTE DEL CINGHIALE?	ROTTURA DELLE PIANTE PER PREDISPOSIZIONE DELLE AREE DI LESTRA DURANTE L'ESTATE	ABBATTIMENTO DELLE PIANTE IN FASE DI ACCRESCIMENTO NELL'EFFETTUAZIONE DEI BAGNI DI FANGO DURANTE IL PERIODO DI IRRIGAZIONE	CONSUMO DEL SEME NEO IMPIANTATO E CONSUMO DELLE PANNOCCHIE, CON ROTTURA DELLE PIANTE, IN FASE DI MATURAZIONE LATTEA	C
C008	QUALI DI QUESTE METODOLOGIE DI PREVENZIONE DAI DANNI DEL	USO DEI CANI DA GUARDIA	SBARRAMENTI E RECINZIONI ELETTRIFICATE	CANNONCINI A GAS	B

N.	TESTO DOMANDA	RISPOSTA "A"	RISPOSTA "B"	RISPOSTA "C"	RISPOSTA ESATTA
	CINGHIALE SI RITIENE PIU' EFFICACE?				
C009	IN CHE MODO GLI ANIMALI SELVATICI PRODUCONO DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE?	VAGANDO ALLA RICERCA DEL CIBO	TRANSITANDO SEMPRE SUGLI STESSI PERCORSI PER SPOSTARSI SUL TERRITORIO	CIBANDOSI DI FRUTTI E SEMI, SCASSANDO LA COTICA ERBOSA E SCORTECCIANDO I FUSTI ARBOREI	C
C010	I CORVIDI PRODUCONO DANNI A QUALI COLTURE?	ALLE COLTURE DI GIRASOLI	AI VIGNETI	ALLE COLTURE CEREALICOLE E FRUTTICOLE	C
C011	A CHE SONO DOVUTI I DANNI CAUSATI DAI CERVIDI?	AL PASCOLAMENTO DI TIPO SELETTIVO CHE CAUSA UNA RIDUZIONE DELLE SPECIE PIU' APPETIBILI A VANTAGGIO DELLE POCO GRADITE FELCI E ALLO SCORTECCIAMENTO	ALLA COMPETIZIONE ALIMENTARE CON I BOVINI	DALLA FREQUENTAZIONE DI PERCORSI ABITUALI CHE CONTRIBUISCONO A CREARE PROBLEMI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO	A
C012	IN CHE COSA CONSISTONO I PRINCIPALI DANNI CAUSATI DA LEPRI, MINILEPRI E CONIGLI SELVATICI?	NEL DANNEGGIAMENTO DELLE COLTURE ORTICOLE	DAL DANNEGGIAMENTO NEGLI IMPIANTI ARBOREI (DA FRUTTO O DA LEGNO) CON LO SCORTECCIAMENTO DELLE GIOVANI PIANTE	NEL CAUSARE INSTABILITA' ALLE SPONDE DEI CORSI D'ACQUA A CAUSA DELLE PERFORAZIONI PER LA COSTRUZIONE DELLE TANE	B
C013	I DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE POSSONO DI NORMA ESSERE CORRELATE:	ALLA DESTRUTTURAZIONE DEI POPOLAMENTI DELLE SPECIE FAUNISTICHE RESPONSABILI DEI DANNI	ALLE FASI LUNARI	AL NUMERO DEGLI ANIMALI DELLE SPECIE RESPONSABILI E ALL'ANDAMENTO CLIMATICO	C
C014	COSA SI INTENDE CON IL TERMINE DI BIODIVERSITA'?	L'INSIEME DEL MAGGIOR NUMERO DI ANIMALI E PIANTE AUTOCTONE DI UN DETERMINATO ECOSISTEMA	SFUMATURE CROMATICHE CHE INTERESSANO IL VELLUTO DEL PALCO DI ALCUNI UNGULATI SELVATICI TENUTI IN CATTIVITA'	LA DIVERSITA' DEI COMPORTAMENTI MESSI A CONFRONTO IN ALCUNE COMUNITA' DI ANIMALI SELVATICI	A
C015	PERCHE' E' IMPORTANTE SALVAGUARDARE LA BIODIVERSITA' DI UN DATO TERRITORIO?	PERCHE' DETTE SPECIE ERANO GIA' PRESENTI AL TEMPO DEI NOSTRI AVI ED E' UN OBBLIGO MORALE SALVAGUARDARLE PER LE FUTURE GENERAZIONI	PERCHE' LE SPECIE PRESENTI ATTRAVERSO UNA SELEZIONE NATURALE DURATA MILLENNI HANNO DIMOSTRATO DI ESSERE QUELLE CHE MEGLIO SI ADATTANO AD AFFERMARSI NEL CONTESTO AMBIENTALE CONSIDERATO	PER RAGIONI CULTURALI	B

N.	TESTO DOMANDA	RISPOSTA "A"	RISPOSTA "B"	RISPOSTA "C"	RISPOSTA ESATTA
C016	I RIPOPOLAMENTI FAUNISTICI POSSONO INCIDERE NEGATIVAMENTE SULLA BIODIVERSITA' DI UN DATO TERRITORIO?	SI', SE EFFETTUATI CON SOTTOSPECIE PROVENIENTI DA PAESI ESTERI	SI', SE I RIPOPOLAMENTI PREVEDONO L'IMMISSIONE DI ANIMALI D'ALLEVAMENTO	NO	A
C017	LE NUOVE TECNICHE DI CONDUZIONE AGRICOLA CON CULTURE PER LO PIU' INTENSIVE POSSONO CAUSARE SQUILIBRI AMBIENTALI?	PROPRIO NESSUNO	NO, SE SI MANTIENE IL RAPPORTO TRA SUPERFICIE COLTIVATA, SUPERFICIE BOSCATI E SUPERFICIE INCOLTA	SI', PERCHE' RIDUCE LA PARCELLIZZAZIONE DEL TERRITORIO E FAVORISCE LA PERDITA DI BIODIVERSITA'	C
C018	E' POSSIBILE INTERVENIRE SULL'ATTUALE AMBIENTE AGRICOLO PER FAVORIRE UNA MAGGIOR PRESENZA FAUNISTICA?	SI', CERCANDO DI AUMENTARE GLI ELEMENTI DI DISCONTINUITA' (SIEPI, PICCOLI APPEZZAMENTI INCOLTI, RACCOLTI A PERDERE, ECC.)	NO, PERCHE' GLI INTERESSI IN GIOCO NON CONSENTONO ALCUNA FORMA DI INTERVENTO	NO, PERCHE' E' DEL TUTTO INUTILE	A
C019	I COSIDDETTI "RACCOLTI A PERDERE" VENGONO REALIZZATI PER:	ATTIRARE I CINGHIALI DAI TERRENI LIMITROFI	METTERE A DISPOSIZIONE DELLA FAUNA, CACCIABILE E NON, MAGGIORI E DIVERSIFICATE FONTI ALIMENTARI	FACILITARE LA CACCIA DALLE ALTANE	B
C020	L'USO DEI PESTICIDI IN AGRICOLTURA PUO' CONDIZIONARE LA PRESENZA DEI FASIANIDI?	SI', PERCHE' OLTRE AD UCCIDERE I PARASSITI DELLE PIANTE RIDUCONO IL NUMERO DEGLI INSETTI PRESENTI TOGLIENDO IL CIBO AI PICCOLI DEI FASIANIDI CHE NELLE PRIME SETTIMANE SI NUTRONO PREVALENTEMENTE DI PROTEINE ANIMALI	SI', PERCHE' GLI INSETTI PARASSITI MORTI POSSONO ESSERE MANGIATI E AVVELENARE I PICCOLI DEI FASIANIDI	NO, PERCHE' I FASIANIDI SONO GRANIVORI	A
C021	I CONCIMI GRANULARI USATI IN AGRICOLTURA POSSONO CONDIZIONARE LA PRESENZA DELLE STARNE?	SI', PERCHE' IL RILASCIO DEI NUTRIMENTI DI DETTO PRODOTTO CHIMICO FAVORISCE LA CRESCITA DI COLTURE UTILI ALLE STARNE	SI', PERCHE' I GRANI DI CONCIME VENGONO SCAMBIATI PER SEMI E MANGIATI	SI', PERCHE' I GRANI DI CONCIME VENGONO INGERITI QUALI PIETROLINE E SCIOGLIENDOSI AVVELENANO GLI ANIMALI	C
C022	L'USO DI MACCHINE AGRICOLE SEMPRE	SI', PERCHE' POSSONO	SI', PERCHE' ELEMENTO DI	NO, PERCHE' DI FATTO LA	A

N.	TESTO DOMANDA	RISPOSTA "A"	RISPOSTA "B"	RISPOSTA "C"	RISPOSTA ESATTA
	PIU' EFFICIENTI E VELOCI POSSONO IMPATTARE NEGATIVAMENTE CON LA POPOLAZIONE DI FAUNA SELVATICA TERRITORIALE?	DISTRUGGERE LE NIDIATE E UCCIDERE I PICCOLI NATI	DISTURBO CHE INDUCE LA SELVAGGINA AD ABBANDONARE DEFINITIVAMENTE L'AREA NELLA QUALE LE MACCHINE OPERANO	FAUNA SELVATICA E' IN GRADO DI ALLONTANARSI CON LARGO ANTICIPO RISPETTO AL PASSAGGIO DELLE MACCHINE	
C023	E' POSSIBILE ADOTTARE ACCORGIMENTI PER RENDERE MENO DISTRUTTIVE ALCUNE TECNICHE AGRICOLE NEI CONFRONTI DELLA FAUNA?	NO, PERCHE' LA MODERNA AGRICOLTURA E LA SALVAGUARDIA DELLA NATURA SONO INCONCILIABILI	SI', SIA DI TIPO OPERATIVO (ES. SFALCI DAL CENTRO VERSO L'ESTERNO) CHE STRUTTURALE (ES. APPLICAZIONE BARRE DI SCACCIO)	SI', ABBASSANDO I GIRI DEL MOTORE DELLE NUOVE MACCHINE AGRICOLE	B
C024	LA TUTELA DEL PAESAGGIO DEVE ESSERE UNO DEGLI OBIETTIVI DEGLI ORGANI DI GESTIONE DEGLI A.T.C. E DEI C.A.?	SI', PERCHE' UN PAESAGGIO CON ALTERNANZA ARMONICA DELLE DIVERSE CONDIZIONI AMBIENTALI (BOSCHI, PRATI, INCOLTI, ECC.) OFFRE MAGGIORI POSSIBILITA' DI SVILUPPO ALLA FAUNA IN GENERE	NO, PERCHE' E' UN TEMA CHE NON E' ATTINENTE ALLE COMPETENZE DI DETTI ORGANI DIRETTIVI	NO, PERCHE' NON E' FINALIZZATO A POTENZIARE LA SELVAGGINA OGGETTO DI CACCIA SUL TERRITORIO DI LORO COMPETENZA	A
C025	LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E' IN CONTRASTO CON LA REDDITIVITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE?	NON NECESSARIAMENTE PERCHE' LE PRODUZIONI QUALITATIVE DI NICCHIA E L'AGRITURISMO SONO COMPATIBILI CON LA TUTELA DEL PAESAGGIO	SI' PERCHE' LE COLTURE INTENSIVE NECESSITANO DI AMPI SPAZI E SCARSA PARCELLIZZAZIONE DEL TERRITORIO	SI' PERCHE' L'ATTUALE AGRICOLTURA NON CONTEMPLA LA SOPRAVVIVENZA DI ALBERATE O SIEPI INTERPODERALI	A
C026	IN CHE COSA CONSISTONO I MODERNI SISTEMI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE?	NEL REALIZZARE STRUMENTI NORMATIVI CHE IMPEDISCA L'UTILIZZO DI MACCHINE AGRICOLE NEI PERIODI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA	NEL TRACCIARE PERCORSI CARROZZABILI PER CHI PRATICA L'ATTIVITA' VENATORIA	NEL REALIZZARE INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DI HABITAT FAVOREVOLI ALLA FAUNA LIMITANDO ALCUNE PRATICHE AGRICOLE DANNOSE ALLA FAUNA STESSA	C
C027	COME CI SI DEVE COMPORTARE QUALORA TROVASSIMO NEL BOSCO UN PICCOLO CAPRIOLO NATO DA POCHI GIORNI?	LO SI FOTOGRAFA PIU' VOLTE RIPRENDENDOLO DA DIVERSE ANGOLAZIONI	LO SI RACCOGLIE E LO SI PORTA NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE ALLA PROVINCIA COMPETENTE PER	CI SI ALLONTANA DALL'ANIMALE CON CAUTELA EVITANDO DI SPAVENTARE LA FEMMINA CHE CERTAMENTE	C

N.	TESTO DOMANDA	RISPOSTA "A"	RISPOSTA "B"	RISPOSTA "C"	RISPOSTA ESATTA
			TERRITORIO	E' NELLE VICINANZE PER ACCUDIRE IL PICCOLO NATO	
C028	QUALORA TROVASSIMO UN PICCOLO DI CIVETTA CON ANCORA QUALCHE DIFFICOLTA' A VOLARE COME CI DOVREMMO COMPORARE?	STAZIONARE NEI PRESSI E INTERVENIRE NEL CASO FOSSE OGGETTO DI TENTATIVO DI PREDAZIONE DA PARTE DI ALTRI ANIMALI	RACCOGLIERLA E CONFERIRLA NEI CENTRI DI RACCOLTA DI FAUNA SELVATICA	ALLONTANARCI CON CAUTELA EVITANDO INUTILI RUMORI	C
C029	SCOPRENDO PER CASO UN NIDO DI UCCELLI COME DOBBIAMO COMPORARCI?	CONTARE LE UOVA CHE SONO DEPOSTE E CERCARE DI CAPIRE A CHE SPECIE APPARTENGONO	EVITARE DI AVVICINARCI ULTERIORMENTE E ALLONTANARCI	RECUPERARE LE UOVA TENUTO CONTO CHE A QUEL PUNTO LA FEMMINA ABBANDONA LA COVA	B
C030	PER QUALE MOTIVO LE VIGENTI NORMATIVE NON CONSENTONO RIPOPOLAMENTI "PRONTA CACCIA"?	PERCHE' L'OBIETTIVO PRIMARIO E' LA RICOSTITUZIONE DI POPOLAZIONI FAUNISTICHE AUTOCTONE IN GRADO DI AUTORIPRODURSI	PER SCORAGGIARE IL BRACCONAGGIO	PER I COSTI ELEVATI CHE TALI FORME DI RIPOPOLAMENTO POTREBBERO GENERARE	A
C031	I PIANI DI PRELIEVO VENATORIO IN BASE A QUALE CRITERIO VENGONO DEFINITI?	IN BASE AL NUMERO DI CACCIATORI ISCRITTI NEI VARI ATC E CA	IN RELAZIONE ALLE PROTESTE DEGLI AGRICOLTORI CHE LAMENTANO DANNI PIU' O MENO GRAVI ALLE COLTURE	A SEGUITO DELL'ANALISI DELLE PRESENZE FAUNISTICHE IN RELAZIONE ALLA VOCAZIONALITA' DEI DIVERSI ATC E CA	C
C032	QUALI SONO LE PRINCIPALI CAUSE CHE DETERMINANO GLI INCENDI BOSCHIVI?	L'AUTOCOMBUSTIONE	I FULMINI	LE ATTIVITA' UMANE	C
C033	IN COSA CONSISTONO I DANNI ALL'AMBIENTE CAUSATI DAGLI INCENDI BOSCHIVI?	DALLA DISTRUZIONE DELLA MASSA LEGNOSA	COMPROMISSIONE DELLE FUNZIONI DEI BOSCHI, SCONVOLGIMENTO DELL'EQUILIBRIO DELL'INTERO SISTEMA E CONDIZIONAMENTO DELLE PRESENZE DI ANIMALI E VEGETALI	BANALIZZAZIONE DEL TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA ESTETICO, ECONOMICO, NATURALISTICO	B
C034	COSA FARE IN CASO DI INCENDIO?	INTERVENIRE SENZA ESITAZIONE NEL TENTATIVO DI SBARRARE IL PASSAGGIO	ALLONTANARSI VELOCEMENTE ONDE EVITARE DI ESSERNE	SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE L'EVENTO AL CORPO FORESTALE DELLO	C

N.	TESTO DOMANDA	RISPOSTA "A"	RISPOSTA "B"	RISPOSTA "C"	RISPOSTA ESATTA
		DELLE FIAMME	COINVOLTO	STATO ATTRAVERSO L'APPOSITO NUMERO TELEFONICO	
C035	QUALI SONO LE PRINCIPALI MOTIVAZIONI CHE CONSENTONO L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI CONTENIMENTO FAUNISTICO?	L'INCIDENZA CHE GLI ANIMALI OGGETTO DI CONTROLLO HANNO NEI CONFRONTI DELLA SELVAGGINA OGGETTO DI CACCIA	LA TUTELA DELLE PRODUZIONI SILVOAGROFORESTALI E ITTICHE E LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'	IL CONTROLLO DI PATOLOGIE ANIMALI CON SVILUPPO EPIDEMICO	B
C036	I CONTROLLI FAUNISTICI SI REALIZZANO PRIORITARIAMENTE CON L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI RITENUTI IN SOVRANNUMERO?	NO, PRIORITARIAMENTE SI CERCA DI INTERVENIRE, OVE POSSIBILE, CON TECNICHE ECOLOGICHE SULLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO SQUILIBRI	SI', ESSENDO L'UNICA FORMA CHE GARANTISCE RISULTATI IMMEDIATI E DURATURI	SI', PERCHE' E' L'UNICO MODO RICHIESTO DA CHI PRATICA ESERCIZIO VENATORIO	A
C037	GLI INTERVENTI DI CONTROLLO FAUNISTICO SONO DEMANDATI DALLA NORMATIVA VIGENTE AI CACCIATORI?	SI', PERCHE' UNICI SOGGETTI DEPUTATI ALL'USO DELLE ARMI DA FUOCO	NO, SONO DEMANDATI AGLI AGENTI DELLE PROVINCE CON L'EVENTUALE COLLABORAZIONE DEI PROPRIETARI E CONDUTTORI DI FONDI E DELLE GUARDIE VOLONTARIE	NO, PERCHE' NON DISPONIBILI AD EFFETTUARE TALE TIPO DI SERVIZIO	B
C038	LA PARTECIPAZIONE AI PIANI DI CONTENIMENTO FAUNISTICO E' UN DIRITTO DI OGNI CACCIATORE?	SI', NEL CASO GLI ABBATTIMENTI VENGANO EFFETTUATI NELL'ATC O CA DI RESIDENZA	SI', NEL CASO IL PRELIEVO VERTA SU SPECIE OGGETTO DI CACCIA	NO	C
C039	E' GIUSTO CHE I CACCIATORI COLLABORINO, SE RICHIESTO, ALL'EFFETTUAZIONE DEI CONTENIMENTI FAUNISTICI?	NO, PERCHE' SOVENTE CONTRASTANO CON GLI INTERESSI DELLA CACCIA	SI', IN UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL LORO RUOLO QUALI GESTORI DEI POPOLAMENTI FAUNISTICI	SI', PER EVITARE EVENTUALI CONSEGUENZE ANCHE DI CARATTERE DISCIPLINARE NEI LORO CONFRONTI	B
C040	NELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO FAUNISTICO VIGONO TUTTE LE PRESCRIZIONI IN VIGORE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA?	NO, FERME RESTANDO LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA CONNESSE ALL'USO DELLE ARMI	SI', PERCHE' TRATTASI COMUNQUE DI PRELIEVO DI FAUNA	SI', NEL CASO LE OPERAZIONI VENGANO ESERCITATE CON L'AUSILIO DI CACCIATORI-PROPRIETARI O CONDUTTORI DI FONDI AGRICOLI	A
C041	L'ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE DELLA	SI', PURCHE' SI USINO	SI', AVENDO CURA DI	NO, E' PREFERIBILE EVITARE	C

N.	TESTO DOMANDA	RISPOSTA "A"	RISPOSTA "B"	RISPOSTA "C"	RISPOSTA ESATTA
	SELVAGGINA IN CASO DI FORTI NEVICATE GARANTISCE RISULTATI APPREZZABILI?	ALIMENTI DI PRODUZIONE LOCALE	RAGGRUPPARE GLI ANIMALI PRECEDENTEMENTE IN AREE RISTRETTE	EVENTUALI FATTORI DI DISTURBO (ES. SORVOLO DI ELICOTTERO) AGLI ANIMALI GIA' IN DIFFICOLTA'	
C042	LA PREDISPOSIZIONE PREVENTIVA SUL TERRITORIO DI PUNTI DI FORAGGIAMENTO INVERNALE DELLA SELVAGGINA PUO' DETERMINARE:	MODESTO INCREMENTO DEL TASSO DI SOPRAVVIVENZA E DELLA CONSISTENZA DELLE SPECIE INTERESSATE	NESSUN RISULTATO STANTE UN RAPPORTO DIRETTO PRESENZE FAUNISTICHE/ESTENSIONI TERRITORIALI	RISULTATI SIGNIFICATIVI IN TERMINI DI INCREMENTO NUMERICO DELLE SPECIE INTERESSATE	A
C043	LA SOPRAVVIVENZA DEGLI ANIMALI NON PUO' PRESCINDERE:	DALL'ELIMINAZIONE DIRETTA DEI CONTENDENTI	DALLA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI	DALL'IRROBUSTIRSI MANGIANDO ALIMENTI PIU' NUTRIENTI	B
C044	IN QUALE PARTICOLARE SITUAZIONE L'EQUILIBRIO NATURALE RISULTA MAGGIORMENTE GARANTITO?	QUANDO L'ATTIVITA' VENATORIA VIENE ESERCITATA AL SOLO SCOPO DI CONTENERE LE SPECIE IN ESUBERO	QUANDO NON VIENE ESERCITATA L'ATTIVITA' DI BRACCONAGGIO	QUANDO E' MOLTO ELEVATO IL NUMERO DEGLI ELEMENTI NATURALI AUTOCTONI PRESENTI, SENZA UNA PARTICOLARE PREDOMINANZA NUMERICA DI UNO RISPETTO AGLI ALTRI	C
C045	L'AZIONE DEI PREDATORI RISPETTO ALL'EQUILIBRIO DI UN SISTEMA NATURALE SI PUO' DEFINIRE:	DANNOSA PERCHE' RIDUCE SIGNIFICATAMENTE IL NUMERO DELLE SPECIE PREDA	TOLLERABILE SE LA PREDAZIONE E' LIMITATE AI CAPI COSIDDETTI "SANITARI"	DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PERCHE' ELIMINANDO I SOGGETTI PIU' DEBOLI E MALATI CONTRIBUISCE ALLA SELEZIONE E AL MIGLIORAMENTO EVOLUTIVO	C