




PROVINCIA DI CUNEO



**I LAGHI ALPINI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO**

VOLUME II

ufficio studi e programmazione

QUADERNO n.56

GIUGNO 90

PROVINCIA DI CUNEO

Gian Carlo Soldati

I LAGHI ALPINI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Volume II

Cuneo, giugno 1990
Quaderno n. 56

A cura dell'Ufficio Studi e Programmazione



INDICE DEL VOLUME

Valle Grana	pag.	1
Valle Maira	"	9
Valle Varaita	"	59
Valle Po	"	109



V A L L E G R A N A

VALLE: GRANA NUM. 1 SIGLA: Com Gr 1

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):
innominato, non rappresentato, nè quotato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):
innominato

COMUNE: Castelmagno

LOCALITA' (valletta): V.Lombarda-Colle Borel

COORDINATE: 5°15'07" O; 44°22'40" N

QUOTA: 2200 m (?)

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: detrito, crionivale

POSIZIONE: terrazzo di pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-SE Monte Nebius

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: R 4 - P 10

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una piccola massa d'acqua, spesso in secca durante la stagione estiva, racchiusa in una conca erbosa presso il Colle Borel, sullo spartiacque Grana-Stura.

Alimentata dalle precipitazioni meteoriche e dal percolamento, presenta un'acqua solitamente torbida.

Le pendici circostanti sono ricoperte di ceduo e cespugli.

VALLE: GRANA NUM. 2 SIGLA: Com Gr 2

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):
innominati, non rappresentati, nè quotati

ALTRI NOMI (locali o dialettali):
innominati

COMUNE: Castelmagno
LOCALITA' (valletta): V.Fauniera
COORDINATE: 5°19'20" O; 44°23'35" N
QUOTA: 2300 m (?)
SUPERFICIE: pochi mq ognuno
PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini: 3 - 4

ROCCE CIRCOSTANTI: quarziti

ORIGINE: detrito, crionivale
POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-SE Monte Nebius
IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira,Grana,Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: Strada ex militare Alta Valle Grana

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Si tratta di un gruppo di piccole masse d'acqua poste in cavità imbutiformi ai piedi della Cima Fauniera, presso la torbiera sita di fronte al rifugio Trofarello.

Alimentate dalle precipitazioni meteoriche e dalla fusione della neve, si presentano completamente asciutte durante la stagione estiva; l'acqua è solitamente torbida.

Le pendici circostanti sono ricoperte di zolle erbose e cespugli; durante l'estate le praterie della zona sono frequentate dalle mandrie all'alpeggio con conseguenti problemi di probabile inquinamento idrico.

VALLE: GRANA NUM. 3 SIGLA: Com Gr 3

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):
innominato, non rappresentato, nè quotato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):
innominato

COMUNE: Castelmagno
LOCALITA' (valletta): Alta Valle Fauniera - Colle del Vallonetto
COORDINATE: 5°19'58" O; 44°23'28" N
QUOTA: 2447 m
SUPERFICIE: pochi mq
PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: detrito, crionivale
POSIZIONE: spianata di sella

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-SE Monte Nebius
IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: Strada ex militare Alta Valle Grana

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una pozza d'acqua situata sullo spartiacque fra l'Alta Valle Grana e la Valle di Marmora e pertanto potrebbe anche essere classificata fra i laghi della Valle Maira.

Di acqua non limpida, è alimentata dalle precipitazioni meteori - che e dal percolamento.

Zolle erbose e radi cespugli vegetano sulle pendici circostanti. La zona è frequentata durante l'estate da mandrie e greggi all' alpeggio.

VALLE: GRANA NUM. 4 SIGLA: Com Gr 4

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):
innominati, non rappresentati, nè quotati

ALTRI NOMI (locali o dialettali):
innominati

COMUNE: Castelmagno

LOCALITA' (valletta): V.ne Miniera - Monte Pelvo

COORDINATE: 5°19'35" O; 44°24'20" N

QUOTA: 2455 m (?)

SUPERFICIE: pochi mq ognuno

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini: 3 - 4

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: detrito, crionivale

POSIZIONE: terrazzo di pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-SE Monte Nebius

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: Strada ex militare Alta Valle Grana

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Si tratta di un gruppo di alcune pozze d'acqua, a volte in secca, site sulle pendici erboso-terrose a sud del Monte Pelvo, a poca distanza dallo spartiacque fra la Valle Grana e la contigua Val Maira (Vallone di Marmora).

Sono alimentati dalle precipitazioni meteoriche e dal percolamento; l'acqua torbida è popolata di insetti acquatici.

La zona è frequentata da mandrie e greggi all'alpeggio estivo.

VALLE: GRANA NUM. 5 SIGLA: Com Gr 5

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato (laghetto del Colle Intersile)

COMUNE: Castelmagno

LOCALITA' (valletta): Colle Intersile - Monte Tibert

COORDINATE: 5°18'43" O; 44°25'00" N

QUOTA: 2510 m (?)

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: detrito, crionivale

POSIZIONE: spianata di valico

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-NE Celle Macra;
79-III-SE M.te Nebiùs

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: R 6

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una piccola massa d'acqua sita in una conca erbosa presso il Colle Intersile (2516 m) a nord-ovest del Santuario di S. Magno, in alta Valle Grana. Le rocce circostanti sono scisti permiani ed ofioliti delle Alpi Cozie.

Alimentata dalle precipitazioni meteoriche, dal percolamento e dalla fusione della neve, si presenta talvolta priva d'acqua o si riduce notevolmente soprattutto in fine estate; l'acqua è popolata di insetti acquatici.

Il lago non è quotato, nè indicato, nè nominato sulla tavoletta IGMI.

Durante l'alpeggio estivo greggi e mandrie pascolano lungo le pendici circostanti.

V A L L E M A I R A

VALLE: MAIRA NUM. 1 SIGLA: Com Ma 1

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

Bacino

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago di Combamala

COMUNE: S. Damiano Macra

LOCALITA' (valletta): Combamala

COORDINATE: 5°13'22" O; 44°28'28" N

QUOTA: 914 m

SUPERFICIE: 24.000 mq

PROFONDITA': 33 m (max) - 16 m (media)

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si

ROCCE CIRCOSTANTI: calcari

ORIGINE: artificiale - diga in calcestruzzo

POSIZIONE: fondovalle

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-II-NO S. Damiano Macra
IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: Strada Comunale di Combamala

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un bacino artificiale di forma allungata originato dalla costruzione di una diga ed è situato nella parte inferiore del Vallone di Paglieres. Le rocce circostanti sono calcaree triassiche. Con una capacità di invaso di 380.000 mc e un'altezza della diga di 35 metri alimenta la centrale idroelettrica di S. Damiano Macra. E'alimentato dal torrente, la cui portata è assai variabile a seconda delle stagioni.

L'acqua è limpida e popolata di pesci ed il suo livello varia in base al regime di funzionamento dell'impianto idroelettrico della centrale.

Le pendici circostanti sono ricoperte da fitti boschi mentre prati e coltivazioni sono limitati al fondovalle.

La diga è tecnicamente interessante poichè realizzata con una serie di lastroni in calcestruzzo appoggiati su speroni a gravità.

VALLE: MAIRA NUM. 2 SIGLA: Com Ma 2

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innomiato

COMUNE: Celle Macra

LO ALITA' (valletta): Tibert

COORDINATE: 5°17'53" O; 44°25'30" N

QUOTA: 2250 m (?)

SUPERFICIE: 300 mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: calcescisti

ORIGINE: pseudocarsico-crionivale

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-NE Celle di Macra

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: Mulatt.da Celle Macra al
Colle Intersile

CAMPIONATO PAL :

ANNOTAZIONI :

E' uno specchio d'acqua di non grandi dimensioni situato in una piccola depressione a mezza costa del pendio a nord-est del Monte Tibert.

Alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento, in tarda stagione estiva riduce la propria superficie.

Zolle erbose, cespugli e ceduo vegetano sulle pendici circostanti. A quote inferiori pascolano greggi e mandrie.

VALLE: MAIRA NUM. 3 SIGLA: Com Ma 3

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. Tempesta

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago Tempesta (o delle Tempeste)

COMUNE: Marmora

LOCALITA' (valletta): Cima Tempesta

COORDINATE: 5°19'00" O; 44°25'32" N

QUOTA: 2343 m

SUPERFICIE: 1.000 mq

PROFONDITA': 0 - 1 m

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: calcescisti

ORIGINE: detritico, morenico

POSIZIONE: circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-NE Celle di Macra
IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 5 - S 21

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' uno specchio d'acqua di forma allungata situato ai piedi (nord) della Cima Tempesta su di un terrazzo morenico sovrastato da detriti di ogni forma e dimensione.

Alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento, può ridursi notevolmente in tarda stagione estiva, prima delle piogge autunnali: nel novembre dell'81, ad esempio, era ridotto ad una spianata di fango gelato.

Zolle erbose e cespugli rivestono le pendici circostanti mentre più in basso si estendono foreste di conifere.

Durante l'estate mandrie e greggi pascolano nei dintorni.

VALLE: MAIRA NUM. 4 SIGLA: Com Ma 4

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Marmora

LOCALITA' (valletta): Valle di Marmora - il Ghetto

COORDINATE: 5°19'52" O; 44°24'09" N

QUOTA: 2397 m; 2220 m (?)

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini: 2

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: psudocarsico - detritico

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-SE Monte Nebius

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira,Grana,Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: Strada ex mil. Marmora-
C.d'Esischie-S. Magno-S 6

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Si tratta di due pozze d'acqua a poca distanza l'una dall'altra situate sui ripiani terrosi dei costoloni che scendono ad ovest del Monte Pelvo verso la Valle di Marmora.

Alimentati dalla fusione della neve, dal percolamento e dalle precipitazioni meteoriche, si presentano spesso con pochissima acqua.

Erbe e cespugli rivestono le pendici circostanti mentre a quote inferiori si trovano estese foreste di conifere.

Mandrie e greggi all'alpeggio estivo creano qualche problema di inquinamento idrico e di degrado superficiale.

VALLE: MAIRA NUM. 5 SIGLA: Com Ma 5

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

Lago Resile

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago Resile

COMUNE: Marmora

LOCALITA' (valletta): Vallone di Marmora

COORDINATE: 5°20'47" O; 44°24'36" N

QUOTA: 1966 m

SUPERFICIE: 2.500 mq

PROFONDITA': 2 m

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini: 1

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: morenico

POSIZIONE: terrazzo laterale di fondovalle

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-SE Monte Nebius

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 6-S.ex mil. Marmora-
C.d'Esischie-S. Magno

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un piccolo specchio d'acqua racchiuso in una conca amena a fianco del torrente Marmora fra boschetti di larici. Le rocce circostanti sono scisti permici delle Alpi Cozie meridionali.

E'alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento, nonché dal contributo di alcuni ruscelli vicini; l'acqua limpida e dai colori brillanti è priva di pesci. Nei pressi è presente la fauna stanziale e stagionale di montagna e l'intera zona è meta di frequenti escursioni.

Poco più a valle si trova un altro piccolo specchio d'acqua.

VALLE: MAIRA

NUM. 6

SIGLA: Com Ma 6

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato - Laghetto del C.le di Ancocchia sotto la Meja

COMUNE: Canosio

LOCALITA' (valletta): Colle di Ancocchia

COORDINATE: 5°22'40" O; 44°23'23" N

QUOTA: 2455 m

SUPERFICIE: 900 mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: si

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: crionivale e morenico

POSIZIONE: circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-SO Bersezio

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 7; P 44

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un laghetto di forma allungata situato in un avvallamento della conca dominata dalla Rocca Meja, ad ovest del Colle di Ancocchia, da cui si gode un ampio panorama. Le rocce circostanti sono calcareo-dolomitiche della fascia sedimentaria mesozoica delle Alpi Cozie meridionali.

Alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento, ha una profondità di circa mezzo metro; l'acqua è limpida e dai colori cangianti tendenti alle tonalità scure.

Le estese praterie circostanti accolgono numerose mandrie all'alpeggio estivo con conseguenti problemi di inquinamento idrico e di degrado superficiale.

La conca è spesso sede di esercitazioni militari.

VALLE: MAIRA NUM. 7 SIGLA: Com Ma 7

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Canosio

LOCALITA' (valletta): Colle Margherina

COORDINATE: 5°23'24" O; 44°23'15" N

QUOTA: 2380 m (?)

SUPERFICIE: poche decine mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: pseudocarsico e morenico

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-SO Bersezio

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 7; P 44

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un piccolo specchio d'acqua racchiuso in un avvallamento del terreno terroso-erboso posto ad ovest del Colle Margherina; sono presenti nei dintorni molti imbuti di dissoluzione posti fra le anidriti dell'altopiano Bandia-Gardetta. L'ampio panorama è dominato dalla parete della Rocca Meja.

Alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento, presenta un'acqua solitamente limpida priva di pesci ma popolata di girini ed insetti acquatici.

VALLE: MAIRA

NUM.

8

SIGLA: Com Ma 8

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Canosio

LOCALITA' (valletta): Monte Bert

COORDINATE: 5°23'28" O; 44°24'17" N

QUOTA: 2300 m (?)

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: detritico e morenico

POSIZIONE: circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-50 Bersezio

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: Mulattiera per il Colle
d'Ancoccia; S 7

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un piccolo specchio d'acqua posta in una spianata erboso-terrosa a nord-ovest della Rocca Meja, fra detriti che ne rivestono le pendici.

Originato dallo scioglimento della neve e dal contributo meteorico, si riduce talvolta ad una pozza pantanosa.

Erbe, cespugli e qualche larice rivestono le pendici circostanti.

VALLE: MAIRA NUM. 9 SIGLA: Com Ma 9

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominati

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominati

COMUNE: Canosio
 LOCALITA' (valletta): Monte Bert
 COORDINATE: 5°23'33" O; 44°24'23" N
 QUOTA: 2300 m (?)
 SUPERFICIE: poche decine mq
 PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini: 2

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: detritico, morenico
 POSIZIONE: circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-SO Bersezio
 IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: Mulattiera per il Colle
 d'Ancoccia; S 7

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Si tratta di due piccoli specchi d'acqua posti su una spianata erboso-terrosa a sud del Monte Bert, nell'alto vallone che termina sotto la parete della Rocca Meja.

Originati dallo scioglimento della neve e dal percolamento, si riducono talvolta ad una pozza pantanosa verso la fine della stagione estiva; nell'acqua sono presenti girini ed insetti acquatici.

Le rocce prevalenti della zona sono scisti del permo-carbonifero. Greggi e mandrie frequentano la zona durante l'alpeggio estivo.

VALLE: MAIRA

NUM. 10

SIGLA: Com Ma 10

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato - Lago Nero

COMUNE: Canosio

LOCALITA' (valletta): Monte Bert

COORDINATE: 5°23'22" O; 44°24'30" N

QUOTA: 2246 m

SUPERFICIE: 3.000 mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: detritico, morenico

POSIZIONE: ripiano in gradinata di valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-50 Bersezio

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: Mulattiera per il Colle
d'Ancoccia; S 7

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' uno specchio d'acqua di una certa ampiezza ma di modesta profondità sito in una spianata erboso-terrosa su un terrazzo a sud-est del Monte Bert.

E'alimentato dallo scioglimento della neve e dal percolamento, ma essendo tale contributo idrico modesto il lago riduce spesso il suo livello; sono presenti nell'acqua girini ed insetti acquatici.

Le rocce prevalenti della zona sono scisti del permo-carbonifero. Zolle erbose, cespugli e qualche larice vegetano nella zona che è raggiunta talvolta dal bestiame durante l'alpeggio estivo.

VALLE: MAIRA NUM. 11 SIGLA: Com Ma 11

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Canosio

LOCALITA' (valletta): Monte Bert

COORDINATE: 5°23'25" O; 44°24'42" N

QUOTA: 2150 m (?)

SUPERFICIE: 1.000 mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: detritico e morenico

POSIZIONE: ripiano in gradinata di valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-SO Bersezio

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira,Grana,Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: Mulattiera per il Colle
d'Ancoccia; S 7

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' uno specchio d'acqua di forma allungata posta in una spianata erboso-sassosa ad est del Monte Bert, fra boschetti di larici ed abeti.

E'alimentato dallo scioglimento della neve e dal percolamento, nonchè dal modesto contributo di un ruscello che vi perviene da monte. L'acqua è solitamente limpida.

VALLE: MAIRA NUM. 12 SIGLA: Com Ma 12

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Canosio

LOCALITA' (valletta): Gardetta-Colle del Preit

COORDINATE: 5°25'16" O; 44°23'57" N

QUOTA: 2131 m

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: si; altri laghetti vicini :2

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: morenico

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-S0 Bersezio

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira,Grana,Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 7 - P 35

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Si tratta di due piccole pozze d'acqua, talvolta secche a fine estate, alimentate dalla fusione della neve e dal percolamento. Sono situate a nord-est del Bric Bernoir sul vasto altopiano Bandia - Gardetta, ricco di imbuto di dissoluzione e dominato dalla mole della Rocca Meja.

Durante l'estate si svolgono spesso esercitazioni militari.

Numerose mandrie pascolano nella vasta conca erbosa causando problemi di inquinamento idrico.

VALLE: MAIRA NUM. 13 SIGLA: Com Ma 13

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Canosio

LOCALITA' (valletta): Gardetta

COORDINATE: 5°25'28" O; 44°24'28" N

QUOTA: 2250 m (?)

SUPERFICIE: alcuni mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini :2 - 3

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: detritico

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-S0 Bersezio

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira,Grana,Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 7 - P 35

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una piccola pozza d'acqua, talvolta in secca, alimentata dalla fusione della neve e dalle piogge prolungate.

E' situata sul vasto altopiano della Bandia - Gardetta, nel quale sono diffusi, fra le anidriti dal caratteristico colore giallo - arancio, gli imbuti di dissoluzione.

Nella conca erbosa pascolano mandrie creando problemi di inquinamento idrico e di degrado superficiale.

Nella zona si svolgono spesso esercitazioni militari.

VALLE: MAIRA NUM. 14 SIGLA: Com Ma 14

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Prato Ciorliero - Gardetta

COORDINATE: 5°27'42" O; 44°24'58" N

QUOTA: 2250 m (?)

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini :2 - 3

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: pseudocarsico e detritico

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-SO Bersezio

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira,Grana,Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 8

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Si tratta due piccole pozze d'acqua poste in minuscole cavità a nord-ovest del Passo della Gardetta.

Spesso in secca in estate avanzata sono alimentate dalla fusione nivale, dal percolamento e dalle piogge prolungate; sono saltuariamente presenti nell'acqua girini ed insetti acquatici.

Erbe e cespugli rivestono le pendici circostanti.

La zona è frequentata dalle mandrie all'alpeggio estivo.

VALLE: MAIRA NUM. 15 SIGLA: Com Ma 15

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

Laghetto

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato-laghetto del Colle Ciarbonnet

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Colle Ciarbonnet

COORDINATE: 5°29'02" O; 44°27'21" N

QUOTA: 2141 m

SUPERFICIE: alcune decine mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: pseudocarsico e detritico

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-NO Prazzo

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 12

CAMPIONATO PAL. : --

ANNOTAZIONI :

E' una piccola massa d'acqua posta in un avvallamento di una spianata posta a nord del Colle Ciarbonnet.

Nell'acqua, alimentata dalla fusione della neve e dal percolamento, sono presenti girini ed insetti acquatici.

La zona, ricca di boschi, è popolata di fauna stanziale e stagionale.

VALLE: MAIRA NUM. 16 SIGLA: Com Ma 16

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L.d'Apsoi

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago di Apsoi

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Apsoi

COORDINATE: 5°31'39" O; 44°27'06" N

QUOTA: 2303 m

SUPERFICIE: 40.000 mq

PROFONDITA': 2-8 m

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-II-NE Colle della Maddalena
IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 13 - S 14

CAMPIONATO PAL : 21.08.81 n. 11 pag. 74

ANNOTAZIONI :

Specchio d'acqua di notevoli dimensioni e di profondità variabile (1), è posto in una conca imbutiforme dominata dalle pareti dei Monti Oronaye e Auto Vallonasso. Le rocce circostanti sono calcareo-dolomitiche della fascia sedimentaria mesozoica.

E' alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento; l'acqua, limpida e dai colori cangianti tendenti alle tonalità scure, ne fuoriesce attraverso falde sotterranee e va probabilmente ad alimentare la sottostante "sorgente di Maira".

Nella zona è presente la fauna stanziale e stagionale di alta montagna.

Nei pressi due importanti mulattiere conducono al Colle delle Murnie e al Colle di Enchiàusa, meta di numerosi turisti.

Nella zona è stato costruito nel 1987 il bivacco Bonelli.

(1) Il 21/08/1981 era circa 3 m sotto il livello massimo; ai primi di marzo 1982 era quasi inesistente e ridotto ad una pozza; il 24/07/1983 era quasi pieno.

VALLE: MAIRA NUM. 17 SIGLA: Com Ma 17

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L.Visaisa

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago Visaissa

COMUNE: Acceglio
 LOCALITA' (valletta): Visaisa
 COORDINATE: 5°31'27" O; 44°28'00" N
 QUOTA: 1916 m
 SUPERFICIE: 25.000 mq
 PROFONDITA': 15 m

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-II-NE Colle della Maddalena
 IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira,Grana,Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 13

CAMPIONATO PAL : 21.08.81 n. 306 pag. 73

ANNOTAZIONI :

E' uno specchio d'acqua situato in una cavità imbutiforme fra pendici ricoperte di detriti; le rocce circostanti sono calcareo-dolomitiche della fascia sedimentaria mesozoica delle Alpi Cozie meridionali.

E' alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento; l'acqua, solitamente limpida e dai colori cangianti, ha una notevole profondità ed è popolata di pesci, nonché di girini ed insetti acquatici. A fine agosto 1981 era circa 2 m sotto il livello di piena. Più a valle una copiosa sorgente, denominata "sorgente di Maira",riceve probabilmente l'acqua che, attraverso le rocce carsiche della zona, proviene da questo lago e dagli altri che si trovano nei dintorni.

Nell'estate 1988 il lago è stato ripulito ad opera dei subacquei del CAI di Savigliano.

Le pendici circostanti sono rivestite da molte resinose e, più a monte, solo da cespugli.

VALLE: MAIRA NUM. 18 SIGLA: Com Ma 18

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

Lago delle Munie

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago delle Munie

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Colle delle Munie

COORDINATE: 5°32'10" O; 44°27'25" N

QUOTA: 2398 m

SUPERFICIE: 900 mq

PROFONDITA': decim - 1 m

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini: 1

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-II-NE Colle della Maddalena

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira,Grana,Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 13

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un laghetto situato in una conca erboso-sassosa alimentato dalla fusione nivale e dal percolamento; le rocce circostanti sono calcareo-dolomitiche della fascia sedimentaria mesozoica delle Alpi Cozie Meridionali.

Di livello variabile (1), spesso basso o secco verso la fine della stagione estiva, presenta un'acqua limpida e dai colori cangianti. La fauna della zona è quella stanziale e stagionale di alta montagna.

Sul foglio 7 dell'Istituto Geografico Centrale è indicato con il nome di "Lago delle Marie".

Il termine dialettale "munie" significa "monache", ma si ignora l'origine di questo toponimo, forse nato da una leggenda; alcuni ritengono più attendibile il termine "munié" che potrebbe significare "ristretto" oppure "Monte Nero", come il M. Mounier del versante francese.

Questo lago, come il precedente, è meta di numerosi turisti.

(1) Il 21/08/81, ad esempio, era circa mezzo metro sotto il livello ordinario.

VALLE: MAIRA NUM. 19 SIGLA: Com Ma 19

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Colle delle Munie

COORDINATE: 5°32'18" 0; 44°27'25" N

QUOTA: 2413 m

SUPERFICIE: poche decine mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: carsico-glaciale e detrito

POSIZIONE: valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-II-NE Colle della Maddalena

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira,Grana,Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 13

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un piccolo specchio d' acqua situato in una conca posta su una ampia spianata a sud-est del Colle delle Munie, in alta Valle Maira. Le rocce circostanti sono calcareo-dolomitiche delle Alpi Cozie meridionali.

Alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento, è talvolta completamente asciutto a fine estate; il 21/08/81, ad esempio, era quasi asciutto. L'acqua è solitamente limpida. La fauna della zona è quella stanziale e stagionale delle alte quote.

Rade zolle erbose rivestono le pendici circostanti.

VALLE: MAIRA NUM. 20 SIGLA: Com Ma 20

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato - Laghetto del Colle delle Munie

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Colle delle Munie

COORDINATE: 5°32'29" O; 44°27'36" N

QUOTA: 2446 m

SUPERFICIE: alcune decine mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: carsico-glaciale e detrito

POSIZIONE: valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-II-NE Colle della Maddalena

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 13 - S 15

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un piccolo specchio d'acqua situato a poche decine di metri a nord-est del Colle delle Munie in alta Val Maira.

Le rocce circostanti sono calcareo-dolomitiche della fascia sedimentaria attorno al Massiccio Cristallino dell'Argentera-Mercantour. Alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento, è talvolta completamente asciutto a fine estate.

Zolle erbose colonizzano stentatamente le pietraie della zona.

VALLE: MAIRA NUM. 21 SIGLA: Com Ma 21

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):
innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):
innominato

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Colle delle Munie

COORDINATE: 5°32'14" O; 44°27'35" N

QUOTA: 2451 m

SUPERFICIE: alcuni mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini: 2

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: carsico-glaciale e detrito

POSIZIONE: valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-II-NE Colle della Maddalena
1ST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 13 - S 15

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un piccolo specchio d'acqua situato fra detriti di un'arida conca. Talvolta in secca in estate avanzata, è alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento. Le rocce circostanti sono calcareo-dolomitiche della fascia sedimentaria mesozoica. Rade zolle erbose vegetano nei dintorni.

VALLE: MAIRA

NUM.

22

SIGLA: Com Ma 22

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

Bacino

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago di Saretto

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Saretto

COORDINATE: 5°31'15" O; 44°28'44" N

QUOTA: 1530 m

SUPERFICIE: 33.000 mq

PROFONDITA': 8 m (max) - 4 m (media)

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: artificiale - diga in calcestruzzo

POSIZIONE: fondovalle

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-II-NE Colle della Maddalena

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S.P. per Chiappera

CAMPIONATO FAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un bacino artificiale che, posto lungo l'asse principale della vallata, alimenta la centrale di Acceglio.

Ha una capacità di invaso di 140.000 mc e la diga è alta 9 metri; l'acqua, generalmente limpida, ha una profondità variabile in relazione alle esigenze di servizio della centrale ed è popolata di molti pesci. Il bacino riceve il contributo del torrente Maira e di alcuni ruscelli minori.

Nella parte superiore del vallone estese falde detritiche contribuiscono ad aumentare la portata solida dei corsi d'acqua che depositano nell'invaso artificiale una notevole quantità di materiale fangoso.

Le rocce circostanti sono calcaree triassiche.

Le pendici sono rivestite da estesi boschi di resinose, mentre nel fondovalle sono presenti prati e coltivazioni.

VALLE: MAIRA NUM. 23 SIGLA: Com Ma 23

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

Laghi di Nubiera

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Laghi di Nubiera

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Stroppia

COORDINATE: 5°35'12" O; 44°30'38" N

QUOTA: 2600 m; 2700 m (?)

SUPERFICIE: poche decine mq ognuno

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini: 5-6

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: carsico-glaciale e detritico

POSIZIONE: valletta di circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 18 - S 20

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Sono sei piccole masse d'acqua, di durata talvolta effimera, situate in alcune depressioni fra rocce calcaree triassiche nell' alto vallone di Stroppia, fra il Buc de Nubiera ed il Monte Baueria. Alimentati dalla fusione nivale e dal percolamento, presentano un'acqua solitamente limpida popolata di girini ed insetti acquatici.

La zona è arida e pietrosa con scarsa vegetazione erbosa.

VALLE: MAIRA

NUM.

24

SIGLA: Com Ma 24

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. Niera

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago Niera

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Stroppia

COORDINATE: 5°33'36" O; 44°30'33" N

QUOTA: 2300 m

SUPERFICIE: 800 mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: si; altri laghetti vicini: 2

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 18

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un lago racchiuso in una conca posta sul terrazzo sovrastante la grande parete da cui scende la "cascata di Stroppia".

Mentre il vallone di Stroppia è molto arido e sassoso, l'imponenza di questa cascata conferma che l'acqua si insinua nelle fratture delle rocce calcaree triassiche di cui la zona è costituita. Il lago è alimentato dalla fusione della neve, dalle piogge e dal percolamento ed è privo di ittiofauna. A fine agosto 81 era quasi asciutto.

Nei pressi si trova il Rifugio Stroppia, che sulla cartografia dell'Istituto Geografico Centrale è erroneamente rappresentato in un altro vallone.

Zolle erbose e qualche cespuglio colonizzano le pietraie circostanti.

La fauna stanziale e stagionale è quella di alta montagna.

VALLE: MAIRA NUM. 25 SIGLA: Com Ma 25

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):
innominati, mal rappresentati

ALTRI NOMI (locali o dialettali):
innominati

COMUNE: Acceglio
LOCALITA' (valletta): Stroppia
COORDINATE: 5°34'17" O; 44°30'53" N
QUOTA: 2400 m (?)
SUPERFICIE: poche decine mq
PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini: 3 - 4

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: carsico-glaciale e detrito
POSIZIONE: valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron
IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 18

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un gruppo di piccole masse d'acqua di durata effimera e spesso in secca o ridotte a fanghiglia in estate avanzata. Sono situate su un terrazzo pietroso costituito da rocce calcaree triassiche del vallone di Stroppia, poco sopra il lago Niera. Sono alimentati dalla fusione nivale e dal percolamento, nonchè da alcuni ruscelli che vi pervengono in primavera o in occasione di piogge prolungate; hanno una scarsa profondità. Zolle erbose e qualche cespuglio vegetano fra i detriti di ogni forma e dimensione. Non di rado si possono osservare nella zona forme crionivali, in particolare i poligoni di pietre drizzate, le pietraie semoventi, le tasche di fanghiglia ecc.

VALLE: MAIRA NUM. 26 SIGLA: Com Ma 26

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. della Finestra

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago della Finestra

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Stroppia

COORDINATE: 5°34'52" O; 44°31'28" N

QUOTA: 2794 m

SUPERFICIE: 900 mq

PROFONDITA': 1 m

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: detritico e morenico

POSIZIONE: circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 18 - T 15

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E'una piccola massa d'acqua che occupa una conca sita ai piedi di una parete rocciosa traforata dalla quale prende il nome; le rocce circostanti sono calcaree triassiche.

E'alimentata dalla fusione della neve e dal percolamento.

L'acqua, di solito limpida e di scarsa profondità, non ospita ittiofauna.

L'ambiente, arido e desolato di alta montagna, ospita fra i detriti qualche zolla erbosa.

VALLE: MAIRA NUM. 27 SIGLA: Com Ma 27

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

pozze

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Stroppia

COORDINATE: 5°34'30" O; 44°31'37" N

QUOTA: 2705 m

SUPERFICIE: poche decine mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini: 3

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: detritico

POSIZIONE: circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 19

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Si tratta di due piccole pozze d'acqua, spesso quasi asciutte o fangose in tarda estate, site in una conca fra il Colle dell'Infernetto e la Cima della Finestra, nell'alto vallone di Stroppia. Le rocce circostanti sono calcaree triassiche.

Sono alimentate dalla fusione della neve, dalle piogge e dal percolamento.

Zolle erbose vegetano stentatamente fra i detriti.

VALLE: MAIRA

NUM. 28

SIGLA: Com Ma 28

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

Lago del Vallonasso di Stroppia

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago del Vallonasso di Stroppia- lago del Col Gippiera

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Stroppia (Col Gippiera)

COORDINATE: 5°35'11" O; 44°31'50" N

QUOTA: 2809 m

SUPERFICIE: 26.000 mq

PROFONDITA': 8 m

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira,Grana,Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 18

CAMPIONATO PAL : 22.08.81 n. 291 pag. 75

ANNOTAZIONI :

E' un ampio specchio d'acqua profondo parecchi metri situato in una grossa conca pietrosa poco sotto il Colle Gippiera; non lontano si ergono il Brec de Chambeyron e la Aiguille de Chambeyron. Le rocce circostanti sono calcaree giuresi e triassiche.

E' alimentato dalla fusione della neve, che permane sino ad estate inoltrata, dal percolamento e da alcuni ruscelli non sempre attivi; l'acqua, limpida e dai colori cangianti tendenti ai toni scuri, subisce notevoli variazioni di livello a seconda delle stagioni, poichè fuoriesce dal lago attraverso vie sotterranee.

Nei pressi dello specchio d'acqua, meta di frequenti escursioni, si trova il bivacco Barenghi; nella zona è presente fauna stagionale e stanziale.

Rade zolle erbose rivestono le pendici circostanti che, in parecchi punti, presentano preoccupanti fenomeni di degrado e di instabilità superficiale.

VALLE: MAIRA NUM. 29 SIGLA: Com Ma 29

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

Laghi dell'Infernetto

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominati - laghi dell'infernotto

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Infernetto

COORDINATE: 5°34'26" O; 44°32'08" N

QUOTA: 2650 m (?)

SUPERFICIE: poche decine mq ciascuno

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini:6

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: detritico e morenico

POSIZIONE: valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f. 6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: T 15

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Si tratta di circa sei piccoli specchi d'acqua siti su un terrazzo morenico ad est della Testa della Frema.

Le rocce circostanti sono calcaree triassiche.

Talvolta molto ridotti o addirittura in secca a tarda estate, sono alimentati dalla fusione della neve, dal percolamento e dalle piogge.

L'ambiente, arido e sassoso, ospita tra i detriti poche zolle erbose.

VALLE: MAIRA NUM. 30 SIGLA: Com Ma 30

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. della Sagna del Colle

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Sagna del Col Maurin

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Col Maurin

COORDINATE: 5°33'27" O; 44°32'32" N

QUOTA: 2436 m

SUPERFICIE: 1.500 mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: detritico terroso

POSIZIONE: valletta

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f. 6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: T 13

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un lago di una certa ampiezza ma di scarsa profondità situato su una spianata erbosa posta a sud-est del Col Maurin.

Sono presenti nei dintorni fenomeni di soliflusso crionivali.

Alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento, nonché da alcuni ruscelli, si riduce notevolmente soprattutto in estate avanzata. Nell'acqua sono presenti girini ed insetti acquatici; è dubbia la potabilità.

La conca è saltuariamente frequentata da mandrie e greggi con conseguenti problemi di inquinamento idrico e degrado superficiale.

Il termine dialettale "sagna" significa "prato acquitrinoso".

VALLE: MAIRA NUM. 31 SIGLA: Com Ma 31

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Col Maurin

COORDINATE: 5°32'47" O; 44°31'55" N

QUOTA: 2236 m

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': 1 m

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: pseudocarsico-crionivale

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f. 6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: T 13

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una pozza d'acqua racchiusa in una cavità imbutiforme di dissoluzione posta nelle evaporiti che costituiscono la parte centrale di un ampio terrazzo del vallone del Col Maurin.

E'alimentata dalla fusione della neve, dal percolamento e dalle piogge e nell'acqua, spesso torbida, sono presenti girini ed insetti acquatici.

Le praterie circostanti sono frequentate, durante l'alpeggio estivo, da mandrie e greggi con conseguenti problemi di inquinamento idrico e degrado superficiale.

Nei pressi si notano altre pozze spesso in secca.

VALLE: MAIRA NUM. 32 SIGLA: Com Ma 32

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominati

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominati

COMUNE: Acceglio
 LOCALITA' (valletta): Maurin
 COORDINATE: 5°32'25" O; 44°31'38" N
 QUOTA: 2100 m (?)
 SUPERFICIE: alcuni mq ognuno
 PROFONDITA': 3 m

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini: 12

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: pseudocarsico-crionivale
 POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron
 IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: T 13

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Si tratta di un gruppo di circa 12 cavità imbutiformi originatesi per dissoluzione nel terreno argillo-gessoso della pianeggiante conca sita nei dintorni di Grange Seymandi, nella parte centrale del vallone del Col Maurin (Col de Mary per i francesi).

Alimentate dalla fusione della neve, dal percolamento e dalle piogge queste pozze d'acqua sono talvolta completamente asciutte; l'acqua, spesso torbida e coperta di muffa, ospita girini ed insetti acquatici. La fauna della zona è quella stanziale e stagionale di alta montagna.

Nei pressi passa la rotabile che, usufruita dai militari durante le esercitazioni estive, sale all'"osservatorio".

L'aspetto del paesaggio è reso caratteristico dalle numerose cavità tondeggianti: esso infatti sembra assumere le sembianze del suolo lunare.

Mandrie e greggi pascolano nella zona durante l'alpeggio estivo causando problemi di inquinamento idrico e degrado superficiale.

VALLE: MAIRA NUM. 33 SIGLA: Com Ma 33

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. di Ciabriera

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lac d'Ciabriera

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): M.te Maniglia

COORDINATE: 5°31'08" O; 44°33'00" N

QUOTA: 2693 m

SUPERFICIE: alcune decine mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: escavazione glaciale e detritico

POSIZIONE: circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f. 6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: T 16

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E'una piccola massa d'acqua sita in una conca arida e desolata, su una spianata a sud del M.te Maniglia.

E'alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento.

Rade zolle erbose colonizzano i detriti della zona.

VALLE: MAIRA

NUM. 34

SIGLA: Com Ma 34

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Ciabriera (M.te Maniglia)

COORDINATE: 5°32'01" O; 44°32'33" N

QUOTA: 2541 m

SUPERFICIE: poche decine mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: detritico-crionivale

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f. 6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: T 16

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E'una piccola pozza d'acqua situata su una spianata a sud-est del M.te Lausa, nel vallone di Ciabriera; in tarda estate appare talvolta in secca.

E'alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento; l'acqua ospita girini ed insetti acquatici.

Zolle erbose e licheni colonizzano stentatamente le pietraie circostanti.

VALLE: MAIRA NUM. 35 SIGLA: Com Ma 35

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Maurin-Autaret

COORDINATE: 5°31'38" O; 44°32'18" N

QUOTA: 2448 m

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: detritico-crionivale

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f. 6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: T 16

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E'una piccola pozza d'acqua di durata effimera sita in una cavità imbutiforme a nord-ovest del M.te Albrage.

E'alimentata dalla fusione della neve, dalle piogge e dal percolamento.

Il vallone è frequentato da mandrie e greggi al pascolo.

VALLE: MAIRA

NUM. 36

SIGLA: Com Ma 36

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Chiappera (M.te Eighier-Colle Greguri)

COORDINATE: 5°31'15" O; 44°31'00" N

QUOTA: 2469 m

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: detritico-crionivale

POSIZIONE: circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: T 12 - T 17

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un gruppo di alcune pozze d'acqua che occupano cavità imbuti -
formi su una spianata erbosa a sud-est della Colletta nei pressi
del M.te Eighier.

Alimentate dalla fusione della neve e dal percolamento, sono spes-
so asciutte.

Erbe e cespugli rivestono le pendici circostanti; mandrie e greg-
gi pascolano saltuariamente nella zona.

VALLE: MAIRA NUM. 37 SIGLA: Com Ma 37

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Val Fissela - Vallone Mollasco

COORDINATE: 5°30'22" O; 44°31'22" N

QUOTA: 2693 m

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: detritico-crionivale

POSIZIONE: valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: T 11 - T 17 - T 18

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una massa d'acqua di minime dimensioni, talvolta inesistente, situata a sud-est del M.te Freide.

E'alimentata dalla fusione della neve, dalle piogge e dal percolamento.

VALLE: MAIRA

NUM. 38

SIGLA: Com Ma 38

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

Pozza

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Vallone Traversiera (Mollasco)

COORDINATE: 5°30'00" O; 44°31'28" N

QUOTA: 2369 m

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no;altri laghetti vicini: 3

ROCCE CIRCOSTANTI: calcescisti

ORIGINE: detritico-crionivale

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 778-I-SE Monte Chambeyron

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira,Grana,Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: T 11

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un gruppo di due o tre pozze d'acqua site a mezza costa, su un ripiano posto poche decine di metri a monte del fondovalle del vallone Traversiera che più a valle è denominato Rio Mollasco, noto per l'intensa azione erosiva che ha comportato imponenti opere di imbrigliamento (1).

Le rocce circostanti sono per la maggior parte calciscisti delle Alpi Cozie Meridionali.

I laghetti sono alimentati dalla fusione della neve e dal percolamento.

Greggi e mandrie pascolano nei dintorni causando problemi di degrado superficiale già peraltro compromesso.

Una rotabile ex militare risale il vallone sino alla Colletta.

(1) Gravi disastri, causati da un nubifragio, si ebbero il 7/07/87.

VALLE: MAIRA NUM. 39 SIGLA: Com Ma 39

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Vallone Mollasco

COORDINATE: 5°29'16" O; 44°31'11" N

QUOTA: 2236 m; 2253 m

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no;altri laghetti vicini: 4

ROCCE CIRCOSTANTI: calcescisti

ORIGINE: detritico-crionivale

POSIZIONE: fondovalle

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-SO Bellino

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira,Grana,Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: T 11

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un gruppo di alcune pozze d'acqua di durata effimera, spesso asciutte a tarda estate, site a pochi metri dal Rio Mollasco, nell'ampia spianata a sud-est di Grangie Morletto.

Sono alimentate dalla fusione della neve e dal percolamento.

Le pendici circostanti sono rivestite da zolle erbose, mentre i prati di fondovalle sono utilizzati per la fienagione.

Una rotabile, recentemente tracciata per usi agro-pastorali, risale le pendici della Costa Sibolet e del Rio di Verzio.

VALLE: MAIRA

NUM.

40

SIGLA: Com Ma 40

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. Camoscere

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago delle Camoscere

COMUNE: Prazzo

LOCALITA' (valletta): Camoscere

COORDINATE: 5°26'08" O; 44°32'35" N

QUOTA: 2644 m

SUPERFICIE: 1.000 mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: quarziti

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-S0 Bellino

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f. 6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: T 6 - T 7

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un laghetto poco profondo, ospitato in una spianata rocciosa a sud-ovest del Monte Camoscere.

L'ambiente è dominato dalla parete del Monte Camoscere e dalla Rocca Marchisa; le rocce, piuttosto varie, sono scistose del permocarbonifero delle Alpi Cozie meridionali.

E'alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento.

L'acqua, in genere limpida e dai colori cangianti tendenti allo scuro, ospita girini ed insetti acquatici; è dubbia la potabilità.

Saltuariamente le greggi pascolano nella zona.

VALLE: MAIRA NUM. 41 SIGLA: Com Ma 41

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Prazzo

LOCALITA' (valletta): Monte Chersogno

COORDINATE: 5°25'12" O; 44°31'55" N

QUOTA: 2414 m

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: quarziti

ORIGINE: detritico-morenico

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-50 Bellino

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: T 7

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una pozza d'acqua di ridotte dimensioni presente in o ccasio-
ne della fusione della neve e di piogge prolungate, localizzata
su una spianata ad est del Colle di Chiosso, nella zona del Monte
Chersogno.

Durante i mesi estivi le greggi pascolano talvolta nella zona.

VALLE: MAIRA NUM. 42 SIGLA: Com Ma 42

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago di S.Damiano - bacino

COMUNE: S.Damiano Macra

LOCALITA' (valletta): Lago

COORDINATE: 5°11'48" O; 44°29'02" N

QUOTA: 700 m

SUPERFICIE: 34.000 mq

PROFONDITA': 16 m (max) - 8 m (media)

IMMISSARIO: sì EMISSARIO: sì

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: artificiale-diga in calcestruzzo

POSIZIONE: fondovalle

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-II-NO S.Damiano Macra

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S.S. 22

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' uno sbarramento in calcestruzzo armato di 17 metri di altezza che costituisce un bacino di alimentazione e compenso dopo lo scarico della centrale ENEL presso S.Damiano Macra.

La capacità dell'invase è pari a 280.000 mc; l'acqua, di solito limpida, può presentarsi torbida in occasione di forti precipitazioni.

La valle, in questo tratto assai incassata, è incisa nelle dolomie triassiche.

La presenza di ittiofauna è notevole sia nel fiume sia nel lago. Estesi boschi di conifere rivestono il fianco destro della valle, mentre più arido e cespuglioso è il sinistro; prati e coltivazioni sono presenti nel fondovalle.

VALLE: MAIRA

NUM. 43

SIGLA: Com Ma 43

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Prazzo

LOCALITA' (valletta): Monte Chersogno

COORDINATE: 5°26'20" O; 44°31'50" N

QUOTA: 2650 m (?)

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini: 2-3

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: detritico-crionivale

POSIZIONE: valletta

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-S0 Bellino

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: T 7

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un piccolo specchio d'acqua che, con altri minori, è situato in una conca detritico-terrosa a nord-ovest del Monte Chersogno; poco a monte di esso sgorga l'importante Fonte Negra (m 2590).

Nella zona sono frequenti i fenomeni crionivali (pietraie semo-venti, conche crio-carsiche, poligoni di pietre, cuscinetti erbosi, colate di fango, ecc.).

E'alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento.

Rade zolle erbose rivestono i detriti della zona.

VALLE: MAIRA

NUM.

44

SIGLA: Com Ma 44

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

bacino di Ponte Marmora

COMUNE: Marmora

LOCALITA' (valletta): Ponte Marmora

COORDINATE: 5°21'35" 0; 44°29'24" N

QUOTA: 940 m

SUPERFICIE: 4.500 mq

PROFONDITA': 3 m

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si

ROCCE CIRCOSTANTI: calciscisti

ORIGINE: artificiale

POSIZIONE: fondovalle

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-NE Celle di Macra

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S.S. 22

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una grande vasca in calcestruzzo, a valle della centrale ENEL di Ponte Marmora, che serve per compenso, regolazione e decantazione dei fanghi; il livello varia a seconda del regime di funzionamento e regolazione; la capacità dell'invaso è pari 20.000 mc.

Estesi boschi di conifere rivestono i fianchi della valle.

VALLE: MAIRA NUM. 45 SIGLA: Com Ma 45

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

Sorgente

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

laghetti delle cascate Stroppia

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Cascate di Stroppia

COORDINATE: 5°33'11" O; 44°30'35" N

QUOTA: 2050 m

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: si

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: sorgente in detrito

POSIZIONE: ripiano in parete

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 18

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Si tratta di due piccoli specchi d'acqua che hanno origine dall'abbondante fuoriuscita di acqua a metà della parete lungo la quale scende la grande cascata di Stroppia; sono cioè sorgenti affioranti fra detriti. Nei loro pressi passa la mulattiera che conduce al Rifugio Stroppia e prosegue poi verso il Col Gippiera. Privi di ittiofauna, sono alimentati da vene interne provenienti dalle parti alte del sovrastante vallone di Stroppia; l'acqua è sempre limpida.

VALLE: MAIRA

NUM. 46

SIGLA: Com Ma 46

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominati, segnati ma non quotati

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominati

COMUNE: Acceglio

LOCALITA' (valletta): Stroppia

COORDINATE: 5°35'06" O; 44°31'21" N

QUOTA: 2740 m (?)

SUPERFICIE: 100 mq ciascuno

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini :2

ROCCE CIRCOSTANTI: dolomie

ORIGINE: escavazione glaciale e detrito

POSIZIONE: ripiano in gradinata

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 78-I-SE Monte Chambeyron

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira,Grana,Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 18 - T 15

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Sono due piccoli specchi d'acqua siti in una conca all' estremità ovest della lunga cresta che si stacca dalla Tête de la Frema nell'alto vallone di Stroppia; poco a monte sorge il Bivacco Barrenghi.

Sono alimentati dalla fusione della neve e dal percolamento.

L'ambiente, arido e pietroso, è costituito unicamente da zolle erbose.

VALLE: MAIRA NUM. 47 SIGLA: Com Ma 47

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):
innominato, non segnato nè quotato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):
innominato

COMUNE: Marmora
LOCALITA' (valletta): Colle Sibolet
COORDINATE: 5°19'15" O; 44°24'49" N
QUOTA: 2530 m
SUPERFICIE: pochi mq
PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permici

ORIGINE: conca crionivale
POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-III-SE Monte Nebius
IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: V.Maira, Grana, Stura, f.7

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S 6

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un piccolo specchio d'acqua, di durata effimera, sito ad ovest del Colle Sibolet.

E' alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento.
Aride praterie rivestono le ripide pendici circostanti.

V A L L E V A R A I T A



VALLE: VARAITA NUM.1/1 bis SIGLA: Com Va 1

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Rossana

LOCALITA' (valletta): Lemma - Madonna di Peralba

COORDINATE: 5°03'58" O; 44°31'54" N

QUOTA: 1000 m (?)

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: si

ROCCE CIRCOSTANTI: gneiss micascistosi

ORIGINE: detrito, sorgente

POSIZIONE: fondovalletta

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-I-E Venasca

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S.P. per Lemma

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una pozza, più che altro una sorgente, di ridotte dimensioni posta a sud-ovest della Madonna di Peralba.

E' alimentata dal percolamento e da polle d'acqua sotterranee, nonché dal contributo del rio Comba Brulla che proviene da monte. Nella stessa zona si trova un'altra pozza acquitrinosa, poco profonda e di modesta superficie, situata ad ovest della C.na Fian - dra (m. 602), lungo la strada provinciale che dalla Colletta scende a Rossana, nel comune di Busca. Le sue coordinate sono: 5°01'04" O; 44°30'58" N.

Castagneti e cedui di faggio rivestono le pendici circostanti, mentre nel fondovalle sono presenti prati e coltivazioni.

VALLE: VARAITA

NUM.

2

SIGLA: Com Va 2

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Frassino

LOCALITA' (valletta): S. Maurizio

COORDINATE: 5°11'25" O; 44°33'10" N

QUOTA: 1400 m (?)

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: gneiss micascistosi

ORIGINE: detrito

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-I-50 Melle

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: Sentiero da S.Maurizio a
C.ne Veniere

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una piccola pozza d'acqua, talvolta secca in tarda estate, situata a mezza costa, su un ripiano a sud-ovest del Monte Fliur, sopra S. Maurizio di Frassino.

E' alimentata dalle precipitazioni meteoriche e dal percolamento. Le pendici circostanti, che vedono la presenza di avifuana di montagna, sono rivestite di praterie e ceduo.

VALLE: VARAITA

NUM.

4

SIGLA: Com Va 4

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. di Camosciera

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Laghi delle Camoscere - laghi del Pelvo

COMUNE: Bellino

LOCALITA' (valletta): Pelvo d'Elva

COORDINATE: 5°26'26" O; 44°33'15" N

QUOTA: 2590 m (?); 2635 m

SUPERFICIE: 1.000 mq ognuno

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: si; altri laghetti vicini: 3

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permo-carbonici

ORIGINE: escavazione glaciale e detrito

POSIZIONE: circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-50 Bellino

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: U 24 - U 25

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Si tratta di due piccole massa d'acqua site ad ovest del Pelvo d'Elva in conche poste su una spianata di probabile origine glaciale. Le rocce sono scisti del permocarbonifero assiale delle Alpi Cozie meridionali.

Alimentati dalla fusione della neve, dalle piogge e dal percolamento, presentano un'acqua solitamente limpida e dai colori cangianti tendenti ai toni scuri.

La zona è saltuariamente frequentata dalle greggi al pascolo.

I detriti a monte sono colonizzati da zolle erbose e cespugli.

VALLE: VARAITA NUM. 6 SIGLA: Com Va 6

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Bellino

LOCALITA' (valletta): Traversagn

COORDINATE: 5°28'35" O; 44°33'06" N

QUOTA: 2400 m (?)

SUPERFICIE: alcuni mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permo-carbonici

ORIGINE: detrito, crionivale

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-SO Bellino

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: U 29

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una piccola pozza d'acqua di durata effimera posta in una spianata a nord-est del Pelvo di Chiausis.

E' alimentata dalla fusione della neve e dal percolamento; l'acqua è solitamente torbida.

VALLE: VARAITA

NUM. 12

SIGLA: Com Va 12

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. Reisassa

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago Reisassa (o Resciassa)

COMUNE: Bellino

LOCALITA' (valletta): Reisassa

COORDINATE: 5°28'10" O; 44°35'42" N

QUOTA: 2730 m

SUPERFICIE: 5.000 mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: si

ROCCE CIRCOSTANTI: scisti permocarbonici

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NO Casteldelfino

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: Mulatt. S. Anna di Bellino
- C.la di Reisassetto

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un lago di alta montagna ospitato in una conca di origine glaciale dominata dalle pareti del Monte Ferrà.

Le rocce circostanti sono scisti del permo-carbonifero assiale delle Alpi Cozie meridionali.

E' alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento. Scarsamente profondo, presenta forti variazioni di livello: pertanto in tarda estate può ridursi notevolmente e talvolta prosciugarsi del tutto; l'acqua è generalmente limpida dai colori cangianti tendenti alle tonalità scure.

VALLE: VARAITA NUM. 19 SIGLA: Com Va 19

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. Longet

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago Longet - Lac Lunget

COMUNE: Pontechianale

LOCALITA' (valletta): Col Longet

COORDINATE: 5°29'22" O; 44°38'32" N

QUOTA: 2635 m

SUPERFICIE: 1.200 mq

PROFONDITA': 1 m

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si

ROCCE CIRCOSTANTI: calcescisti

ORIGINE:

POSIZIONE:

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NO Casteldelfino

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: U 21

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un piccolo lago attraversato dal ruscello che, uscendo dal lago Bes, scende al Lago Blu. Le rocce circostanti sono scistose del permiano, con estesi fenomeni glaciali (rocce montonate e striature) e vasti campi di detriti.

L'acqua è limpida e dai colori cangianti, con probabile presenza di qualche pesce.

Il termine Longet è attribuito a tutta la zona, in particolare all'ampia spianata sita in territorio francese.

Le vaste praterie del Col Longet sono frequentate, durante il periodo estivo, dal bestiame all'alpeggio.

VALLE: VARAITA

NUM. 26

SIGLA: Com Va 26

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L.i di Vallanta

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Laghetti di Vallanta

COMUNE: Pontechianale

LOCALITA' (valletta): M.te Losetta

COORDINATE: 5°23'00" O; 44°40'25" N

QUOTA: 2710 m; 2728 m

SUPERFICIE: 1.000 mq ciascuno

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini:2

ROCCHE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: escavazione glaciale e detrito

POSIZIONE: ripiano in gradinata di circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 67-III-S0 Colle delle Traversette

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: U 9 - U 10 - U 14

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Sono piccoli laghetti localizzati su spianate di origine glaciale, fra detriti di varia forma e dimensione, ai piedi (sud) del M.te Losetta, poco lontano dal Monviso.

In quest'area cominciano a comparire le ofioliti delle Alpi Cozie.

Sono alimentati dalla fusione della neve e dal percolamento; l'acqua, limpida e di scarsa profondità, non ospita forme viventi.

L'ambiente, solenne e severo, è quello alta montagna.

Più in basso, a 2450 metri, sono situati i Rifugi Vallanta e Gagliardone.

VALLE: VARAITA

NUM.

28

SIGLA: Com Va 28

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Pontechianale

LOCALITA' (valletta): Vallanta

COORDINATE: 5°22'54" O; 44°39'23" N

QUOTA: 2763 m

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: morenico

POSIZIONE: ripiano in gradinata di circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NO Casteldelfino

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: U 9 - U 10 - U 11

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' uno specchio d'acqua di minime dimensioni presente talvolta fra le pietraie sotto il Viso di Vallanta, poco lontano (nord-ovest) dal Passo Guillemin.

E' alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento.

VALLE: VARAITA NUM. 31 SIGLA: Com Va 31

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominati

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominati

COMUNE: Pontechianale
 LOCALITA' (valletta): Forciolline
 COORDINATE: 5°21'33" O; 44°39'26" N
 QUOTA: 3080 m (?)
 SUPERFICIE: alcune decine mq ciascuno
 PROFONDITA': 1 m

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si; altri laghetti vicini: 3

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: escavazione glaciale e detrito morenico
 POSIZIONE: valletta di circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NE Colle di Cervetto
 IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: U 9 - U 10 - U 11; V 13 - V 24

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Si tratta di due piccoli specchi d'acqua situati in prossimità dell'ex rifugio Sacripante (vecchio Quintino Sella); l'ambiente è dominato dalla mole del Viso di Vallanta e dai suoi contrafforti nonchè dall'omonimo ghiacciaio.

Le rocce circostanti sono ofioliti delle Alpi Cozie.

Sono alimentati dalla fusione della neve e dal percolamento, nonchè dal contributo di alcuni ruscelli che provengono da monte.

Ricoperti dalla neve sino a tarda estate, hanno un emissario che si getta, assai più a valle, nei laghi delle Forciolline.

L'acqua, un po' lattiginosa, ha colori cangianti.

A quota 3225 metri sorge il Bivacco L.Andreotti.

Nella zona, assai frequentata dagli alpinisti che salgono al Monviso, è pressochè assente ogni forma vegetale, ad eccezione dei licheni sulle rocce.

VALLE: VARAITA

NUM. 40 SIGLA: Com Va 40

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. di Luca

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato - Lago del Colle di Luca - Lac di Luk

COMUNE: Sampeyre

LOCALITA' (valletta): Colle di Luca

COORDINATE: 5°19'00" O; 44°37'04" N

QUOTA: 2371 m

SUPERFICIE: 3.500 mq

PROFONDITA': 2 m

IMMISSARIO: no EMISSARIO: si

ROCCE CIRCOSTANTI: calcescisti

ORIGINE: detrito

POSIZIONE: circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NE Colle di Cervetto

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: U 4

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una discreta massa d'acqua ospitata in un avvallamento del terreno in prossimità della Cima delle Lobbie.

E' alimentata dalla fusione della neve e dal percolamento; l'acqua non ospita ittiofauna, ma si nota la presenza di girini ed insetti acquatici. Presso la sponda del lago sgorga una copiosa sorgente.

La zona, durante l'alpeggio estivo, è frequentata da mandrie e greggi.

Zolle erbose rivestono le pendici circostanti, mentre più a monte si estendono vaste superfici di detriti; a quote inferiori invece i prati vengono adibiti alla raccolta del fieno e, presso le abitazioni, il terreno è coltivato.

I "luk" (forse da "lucus" = bosco sacro ?) sono i pianori in cui si recano le "masche" (streghe).

VALLE: VARAITA NUM. 41 SIGLA: Com Va 41

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. Louserot

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato - Lausarel - Lauset - Lausarot

COMUNE: Sampeyre

LOCALITA' (valletta): Colle di Luca

COORDINATE: 5°18'49" O; 44°36'57" N

QUOTA: 2300 m

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si

ROCCE CIRCOSTANTI: calcescisti

ORIGINE: detrito

POSIZIONE: ripiano in gradinata di circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NE Colle di Cervetto

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: U 4

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una pozza d'acqua sottostante il lago di Luca, a sud-est della Cima delle Lobbie; situato in un avvallamento del terreno, si presenta talvolta asciutta o di molto ridotta.

E' alimentata dalla fusione della neve e dal percolamento; l'acqua non ospita ittiofauna, ma si nota la presenza di insetti acquatici.

Il nome significa "laghetto".

I prati circostanti sono frequentati dalle mandrie durante l'altopoggio estivo, con conseguenti problemi di inquinamento idrico.

VALLE: VARAITA

NUM. 42

SIGLA: Com Va 42

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. Cibùo

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato - Lago Cibùo

COMUNE: Sampeyre

LOCALITA' (valletta): Colle di Luca

COORDINATE: 5°18'37" O; 44°36'34" N

QUOTA: 2187 m

SUPERFICIE: qualche mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: calcescisti

ORIGINE: detrito morenico

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NE Colle di Cervetto

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: U 4

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una pozza d'acqua di minime dimensioni a nord-ovest del Col - letto, lungo la mulattiera che da Sampeyre e Ciampanesio conduce al Colle di Luca; situata in un avvallamento del terreno, è alimentata dalla fusione della neve e dal percolamento. Alla fine dell'estate si riduce di molto; poco più a monte sgorga una sorgente (Fons Murà).

VALLE: VARAITA NUM. 43 SIGLA: Com Va 43

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Sampeyre

LOCALITA' (valletta): Croce di Ciampagna

COORDINATE: 5°19'48" O; 44°36'01" N

QUOTA: 1970 m

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: calcescisti

ORIGINE: detrito

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NE Colle di Cervetto

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: U 4

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una pozza d'acqua di minime dimensioni presente talvolta in un avvallamento del terreno a nord-ovest della Croce di Ciampagna; è alimentata dalla fusione della neve e dal percolamento. Cespugli di rododendro e ginepro vivono fra i grossi detriti della zona.

Nei dintorni è presente fauna stanziale.

VALLE: VARAITA NUM. 47 SIGLA: Com Va 47

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

Laghetto del Lanone

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Costigliole Saluzzo

LOCALITA' (valletta): Paradiso

COORDINATE: 4°59'05" O; 44°33'12" N

QUOTA: 600 m (?)

SUPERFICIE: 1.200 mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: si EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: gneiss micascistosi

ORIGINE: detrito

POSIZIONE: ripiano in gradinata di pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 80-IV-50 Busca

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: Mulat. Costigliole S.- M. Pagliano

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un piccolo specchio d'acqua ospitato in un avvallamento a mezza costa, alimentato dal percolamento e da una sorgente sita a monte. A volte appare pressochè asciutto.

Le rocce circostanti sono fortemente alterate ad opera degli agenti atmosferici.

Si nota la presenza di girini ed insetti acquatici.

Boschi di castagno e il relativo sottobosco ricoprono le pendici circostanti.

V A L L E P O

VALLE: PO NUM. 1 SIGLA: Com Po 1

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. di Laiet

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato - Lago di Laiet

COMUNE: Paesana

LOCALITA' (valletta): Testa di Garitta Nuova

COORDINATE: 5°13'34" O; 44°37'40" N

QUOTA: 2000 m (?)

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: gneiss micascistosi

ORIGINE: detrito

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-I-NO Sanfront

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: U 5

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un piccolo specchio d'acqua a nord-est della Testa di Garitta Nuova; le rocce circostanti appartengono al Massiccio Cristallino Dora-Maira e sono fortemente fratturate e ridotte ad ammassi di detriti colonizzati da erbe e cespugli.

Alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento, spesso alla fine della stagione estiva si riduce ad una pozza fangosa o del tutto secca.

L'acqua, non sempre limpida, ospita girini ed insetti acquatici. Nell'ampia zona circostante durante i mesi estivi pascolano le mandrie.

VALLE: PO NUM. 2 SIGLA: Com Po 2

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

Laghi dei Luset

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Laghi Luset - Lauset - Luset

COMUNE: Paesana

LOCALITA' (valletta): Garitta Nuova

COORDINATE: 5°14'45" O; 44°37'28" N

QUOTA: 2133 m

SUPERFICIE: poche decine mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini: 2

ROCCE CIRCOSTANTI: gneiss micascistosi

ORIGINE: detrito

POSIZIONE: circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-I-NO Sanfront

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: U 5

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Si tratta di due piccoli specchi d'acqua situati a nord-ovest della Testa di Garitta Nuova, alimentati dalla fusione della neve e dal percolamento. L'acqua di solito limpida, può presentarsi talvolta torbida specie a tarda estate quando i due laghetti si riducono di molto o vanno in secca.

Zolle erbose e cespugli rivestono le pendici.

Nella zona, normalmente utilizzata per l'alpeggio estivo, sono state recentemente tracciate molte strade per uso agro-pastorale.

Numerosi sono gli impianti di risalita presenti, a cui si accede tramite la strada provinciale da Paesana a Pian Munè.

Nei dintorni si notano inoltre coppelle ed altri segni di età preistorica incisi su grossi massi.

VALLE: PO NUM. 3 SIGLA: Com Po 3

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

Lago Tartarea

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato - Lago Tartarea - Lac Tartrea

COMUNE: Oncino

LOCALITA' (valletta): Cima di Crosa

COORDINATE: 5°16'22" O; 44°37'10" N

QUOTA: 2225 m

SUPERFICIE: 1.200 mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si; altri laghetti vicini: 1

ROCCE CIRCOSTANTI: gneiss micascistosi

ORIGINE: morenico

POSIZIONE: circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NE Colle di Cervetto

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: V 4

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una massa d'acqua di modeste dimensioni racchiusa in una conca del terreno, nella parte settentrionale della Cima di Crosa.

L'abbondante materiale detritico e morenico, colonizzato da erbe pioniere e cespugli, è costituito da gneiss micascistosi del Massiccio Cristallino Dora-Maira.

E' alimentata dalla fusione della neve, dal percolamento e dal contributo di alcuni ruscelli; l'acqua, di scarsa profondità, è di solito limpida e dai colori cangianti tendenti ai toni scuri; in estate avanzata il laghetto si riduce di poco.

Alcuni metri più a valle si nota un'altra piccola pozza d'acqua. Nei prati posti alle quote inferiori pascolano numerose mandrie e greggi durante l'alpeggio estivo, con possibili problemi di inquinamento idrico e degrado superficiale; nella zona sono state recentemente tracciate per uso agro-pastorale.

VALLE: PO NUM. 4 SIGLA: Com Po 4

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L.i Bulé

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Laghi Bulé

COMUNE: Oncino

LOCALITA' (valletta): Laghi Bulé

COORDINATE: 5°19'10" O; 44°38'04" N

QUOTA: 2268 m

SUPERFICIE: 4.600 mq complessivam.

PROFONDITA': 1 m

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si; altri laghetti vicini: 3 - 4

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: escavazione glaciale e detrito morenico

POSIZIONE: ripiano in gradinata di circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NE Colle di Cervetto

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: V 5

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un gruppo di tre laghetti di cui uno più a monte e gli altri un centinaio di metri circa più a valle, tutti ospitati in conche rocciose; la loro origine è probabilmente glaciale; le rocce, montonate, sono quelle caratteristiche delle Alpi Cozie meridionali. Pareti ripide e canali solcano la bastionata rocciosa a monte (sud-ovest) dei laghetti; molto più in alto una vasta conca accoglie i laghi di Pian Gallarino.

Sono alimentati dalla fusione della neve, dal percolamento e dal contributo di alcuni ruscelli provenienti da monte.

L'acqua è limpida e dai colori cangianti tendenti alle tinte scure.

Alla quota di circa 1900 metri, a valle di una gola, una copiosa sorgente forma un piccolo specchio d'acqua.

Il termine dialettale "bulé" significa fungo.

A quote inferiori la zona è usata per l'alpeggio estivo.

VALLE: PO NUM. 5 SIGLA: Com Po 5

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. Gallarino

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Laghi Gallarino - Laghi del Pian Gallarino

COMUNE: Oncino

LOCALITA' (valletta): Pian Gallarino

COORDINATE: 5°20'05" O; 44°38'11" N

QUOTA: 2621 m

SUPERFICIE: 0-7.500 mq

PROFONDITA': 0 - 1 m

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini: 6

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: glaciale e detrito

POSIZIONE: circo di valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NE Colle di Cervetto

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: U 10

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' uno specchio d'acqua di una certa ampiezza, ma di modesta profondità che, insieme ad altri più piccoli e siti più a monte, è localizzato nell'ampio pianoro (Pian Gallarino) che si trova a sud del Passo Gallarino. La conca, di origine glaciale, fu successivamente occupata da un bacino lacustre di cui rimangono ora soltanto i resti. Le rocce sono quelle tipiche delle Alpi Cozie meridionali.

A nord del Passo Gallarino è presente un'altra piccola massa di acqua della superficie di poche decine di mq e profonda una spanna; non lontano passa la mulattiera che dal Passo Gallarino conduce al Rifugio Quintino Sella.

I laghi, alimentati dalla fusione della neve e dal percolamento, sono talvolta asciutti in tarda estate; sono inoltre privi di immissario ben definito. Un ruscello sgorga poco oltre scendendo ripido lungo le balze rocciose verso i sottostanti Laghi Bulé. L'acqua è di solito limpida e dai colori cangianti.

VALLE: PO

NUM.

6

SIGLA: Com Po 6

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

Laghi di Prà Fiorito

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Laghi di Prà Fiorito

COMUNE: Crissolo

LOCALITA' (valletta): Prà Fiorito

COORDINATE: 5°19'48" O; 44°40'11" N

QUOTA: 2237 m

SUPERFICIE: 1.000 mq complessivi

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si; altri laghetti vicini: 3 - 4

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: escavazione glaciale e detrito morenico

POSIZIONE: valletta

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 67-III-SE Monte Viso

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: V 9

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

Sono piccoli specchi d'acqua ospitati in una conca erbosa lungo la mulattiera diretta al Rifugio Quintino Sella attraverso il vallone del Rio Pisai; si tratta probabilmente di un bacino ex lacustre colmato, attraversato da un ruscello proveniente da monte e denominato "Pisai" (cioè cascata) che raggiunge poi il Po a valle di Crissolo.

L'acqua è limpida ed ospita numerosi girini ed insetti acquatici.

VALLE: PO NUM. 7 SIGLA: Com Po 7

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. Costagrande

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato - Lago di Costa Grande

COMUNE: Crissolo

LOCALITA' (valletta): Rifugio Quintino Sella

COORDINATE: 5°20'28" O; 44°40'00" N

QUOTA: 2582 m

SUPERFICIE: 8.300 mq

PROFONDITA': 4 m

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 67-III-SE Monte Viso

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: V 9

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un lago situato in una conca di origine glaciale poco lontano dal Rifugio Quintino Sella. L'ambiente circostante è dominato dalla mole del Monviso.

E' alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento; l'acqua è limpida e dai colori cangianti.

Rade zolle erbose colonizzano le pendici.

VALLE: PO

NUM. 8 SIGLA: Com Po 8

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Crissolo

LOCALITA' (valletta): Monte Ghincia Pastour (Comba delle Contesse)

COORDINATE: 5°20'05" O; 44°40'53" N

QUOTA: 2300 m (?)

SUPERFICIE: pochi mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: morenico

POSIZIONE: pendio

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 67-III-SE Monte Viso

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: V 10 - V 13

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una piccola massa d'acqua talvolta presente fra le pietraie a nord-est del Viso Mozzo, alimentata dalla fusione della neve e dal percolamento.

VALLE: PO NUM. 9 SIGLA: Com Po 9

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. di Alpetto

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago dell'Alpetto - Lac d'l Alpet

COMUNE: Oncino

LOCALITA' (valletta): Alpetto

COORDINATE: 5°19'36" O; 44°39'24" N

QUOTA: 2238 m

SUPERFICIE: 7.700 mq

PROFONDITA': 5 m

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si; altri laghetti vicini: 2

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: ripiano in gradinata di circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NE Colle di Cervetto

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: V 6

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un laghetto di alta montagna ospitato in una conca di origina glaciale fra ripide pareti e detriti morenici e di frana; le rocce sono quelle caratteristiche delle Alpi Cozie meridionali.

E' alimentato dalla fusione della neve, dal percolamento e dal contributo di alcuni ruscelli che scendono da monte.

L'acqua, limpida e dai colori cangianti, ospita forse qualche pesce. Si osservano notevoli variazioni stagionali di livello e di superficie e l'emissario è spesso privo d'acqua.

Zolle erbose rivestono le pendici circostanti ove pascolano talvolta mandrie e greggi.

Nei pressi è ubicato il Ricovero dell'Alpetto che fu il primo rifugio del CAI.

VALLE: PO NUM. 10 SIGLA: Com Po 10

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. della Pellegrina

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago della Pellerina - Lac d'la Pelerina

COMUNE: Oncino

LOCALITA' (valletta): Lago Grande di Viso

COORDINATE: 5°20'25" O; 44°39'18" N

QUOTA: 2538 m

SUPERFICIE: 3.000 - 6.500 mq

PROFONDITA': 1 m

IMMISSARIO: sì EMISSARIO: sì

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: circo di valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NE Colle di Cervetto

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: V 6 - V 24; U 10

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un lago di non grandi dimensioni situato, insieme ad altri, nell'ampia conca localizzata a sud del Lago Grande di Viso; un tempo, forse, questi laghi formavano un unico specchio d'acqua.

Nella zona predominano le ofioliti delle Alpi Cozie.

E' alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento; ha come emissario un ruscello che confluisce nei laghetti vicini e si disperde anche nella conca che spesso presenta zone acquitrinose. L'acqua, limpida, dai colori smaglianti e cangianti tendenti alle tinte scure, non ospita ittiofauna, ma lungo le sponde ci sono girini ed insetti acquatici.

Le variazioni stagionali di livello e di superficie sono assai ampie.

Nei prati della conca pascolano saltuariamente le greggi.

VALLE: PO NUM. 11 SIGLA: Com Po 11

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L.i delle Sagnette

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Laghi delle Sagnette

COMUNE: Oncino

LOCALITA' (valletta): Lago Grande di Viso

COORDINATE: 5°20'34" O; 44°39'31" N

QUOTA: 2567 m

SUPERFICIE: 5.000 mq complessivi

PROFONDITA': 1 m

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si; altri laghetti vicini: 5 - 6

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: circo di valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NE Colle di Cervetto

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: V 6 - V 24 - U 10; U 10

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un gruppetto di specchi d'acqua non molto grandi, ospitati in concavità del terreno presenti nella lunga spianata a sud del Lago Grande di Viso; forse un tempo questi e gli altri vicini formavano un unico ampio specchio d'acqua poi divisosi ed in parte interratosi. Due di essi, piriformi, sono pressochè uniti comunicando fra loro soltanto nella parte appuntita tanto che potrebbero essere considerati un solo lago.

La morfologia prevalente dei dintorni è quella glaciale con predominanza di ofioliti delle Alpi Cozie.

Sono alimentati dalla fusione della neve, dal percolamento e dal contributo di alcuni ruscelli che scendono da monte per poi riversarsi, collegandoli, negli altri laghetti vicini.

L' acqua, limpida e dai colori cangianti tendenti alle tinte scure, non ospita ittiofauna, ma lungo le sponde e nei prati circostanti si nota la presenza di girini ed insetti acquatici.

Nei pressi passa la mulattiera che dal Lago Grande di Viso (e quindi dai pressi del Rifugio Quintino Sella) sale al Passo Gallarino.

Le forme vegetali presenti sono quelle tipiche delle zone acquitrinose.

Il termine dialettale "sagna" (qui è usato al diminutivo) significa "prato acquitrinoso".

VALLE: PO

NUM. 12

SIGLA: Com Po 12

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. di Nona

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato - Lac d'la Nona (= Lago della Nonna)

COMUNE: Oncino

LOCALITA' (valletta): Rifugio Quintino Sella

COORDINATE: 5°20'21" O; 44°39'26" N

QUOTA: 2534 m

SUPERFICIE: 1.100 mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: si; altri laghetti vicini: 2

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: circo di valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NE Colle di Cervetto

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: V 6 - V 24; U 10

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un piccolo laghetto ospitato entro una conca di origine glaciale, poco lontano dal Lago Grande di Viso.

Le rocce circostanti sono quelle tipiche delle Alpi Cozie meridionali, con evidente morfologia glaciale; l'ambiente è dominato dalla mole del Monviso e dei suoi contrafforti.

Alimentato dalla fusione della neve e dal percolamento presenta un emissario; l'acqua, di profondità assai modesta, è limpida e dai colori tendenti ai toni scuri.

Scarse sono le zolle erbose negli immediati dintorni.

VALLE: PO NUM. 13 SIGLA: Com Po 13

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Oncino

LOCALITA' (valletta): Lago Grande del Viso

COORDINATE: 5°20'34" O; 44°39'34" N

QUOTA: 2571 m

SUPERFICIE: 1.000 mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si; altri laghetti vicini: 2

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: circo di valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NE Colle di Cervetto

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: V 6 - V 24; U 10

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' uno specchio d'acqua di modeste dimensioni situato nel lungo pianoro a sud del Lago Grande di Viso; forse questo con gli altri laghetti vicini erano uniti e formavano un unico lago più grande. L'ambiente presenta una morfologia glaciale con rocce ofiolitiche delle Alpi Cozie.

E' alimentato dalla fusione della neve, dal percolamento e dal contributo di un ruscello che scende da monte.

Nei pressi passa la mulattiera che dal Rifugio Quintino Sella sale al Passo Gallarino.

Scarse sono le zolle erbose nelle vicinanze.

VALLE: PO NUM. 14 SIGLA: Com Po 14

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. Grande di Viso

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago Grande del Viso - Lago del Rifugio Quintino Sella

COMUNE: Crissolo

LOCALITA' (valletta): Lago Grande - Quintino Sella

COORDINATE: 5°20'44" O; 44°39'52" N

QUOTA: 2590 m

SUPERFICIE: 87.500 mq

PROFONDITA': 12 m

IMMISSARIO: si EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: circo di valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-IV-NE Colle di Cervetto

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: V 6 - V 24 - U 10; U 10

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' il più importante e noto lago della zona del Monviso; sulla sua riva orientale è costruito il Rifugio Quintino Sella. Di forma tondeggiante, è ospitato in una conca di origine glaciale.

Le rocce sono quelle caratteristiche delle Alpi Cozie.

Alimentato dalla fusione della neve, dal percolamento e dal contributo di alcuni ruscelli che provengono da monte, ospita molti pesci; l'acqua è limpida, dai colori cangianti che riflettono l'ambiente circostante.

La mulattiera che passa lungo la sponda orientale del lago proviene dal Pian dal Re e prosegue verso il Passo Gallarino.

Meta di numerosi escursionisti in ogni stagione, il lago è caratterizzato da un ambiente severo di alta montagna ed è dominato dalla mole del Monviso ai cui piedi si accumulano detriti di ogni forma e dimensione.

La zona è priva di forme vegetali ad eccezione di qualche zolla erbosa.

VALLE: PO NUM. 15 SIGLA: Com Po 15

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. Chiaretto

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago Chiaretto (o Chiaretta)

COMUNE: Crissolo

LOCALITA' (valletta): Viso Mozzo

COORDINATE: 5°21'21" O; 44°41'04" N

QUOTA: 2261 m

SUPERFICIE: 9.600 mq

PROFONDITA': 2 m

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: valletta di circo

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 67-III-SE Monte Viso

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: V 13

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' uno dei laghi più noti e frequentati della zona del Monviso, nei cui pressi passa la mulattiera che sale dal Pian del Re al Rifugio Quintino Sella.

Le rocce sono le ofioliti delle Alpi Cozie che presentano evidenti tracce glaciali (rocce montonate e striate).

Detriti di ogni forma e dimensione occupano la conca in cui è posto il lago e rivestono anche le pendici circostanti, caratterizzando in tal modo un ambiente severo e selvaggio, dominato dalla mole del Monviso. Qualche zolla erbosa colonizza i dintorni.

Il lago è alimentato dalle precipitazioni, dalla fusione della neve e dal percolamento, nonchè dal contributo di alcuni ruscelli che provengono da monte; un rio compare più a valle dopo aver percorso un primo tratto nascosto fra i massi.

L'acqua, solitamente limpida, ha colori cangianti tendenti all'azzurro-lattiginoso, da cui forse deriva il nome del lago stesso. Nel luglio 1989 questo specchio d'acqua venne interessato dalla grande massa di ghiaccio e detriti che, staccatasi dal "ghiacciaio pensile" del Monviso, ne ha modificato parzialmente la forma e la capacità.

VALLE: PO NUM. 16 SIGLA: Com Po 16

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

Lago Fiorenza

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago Fiorenza

COMUNE: Crissolo

LOCALITA' (valletta): Pian del Re

COORDINATE: 5°21'35" O; 44°41'43" N

QUOTA: 2113 m

SUPERFICIE: 23.000 mq

PROFONDITA': 15 m

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 67-III-SE Monte Viso

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: V 13

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' uno dei laghi più belli e frequentati della Valle Po, dominato dalla mole del Monviso e dai suoi contrafforti.

Le rocce ofiolitiche delle Alpi Cozie meridionali presentano evidenti tracce dell'azione glaciale, mentre vaste superfici detritiche e moreniche si notano ovunque. Erbe e cespugli vegetano nei dintorni.

Il lago è alimentato dalla fusione della neve, dal percolamento e dal contributo di alcuni ruscelli provenienti da monte. L'acqua, di notevole profondità, è solitamente limpida e dai colori cangianti tendenti ai toni scuri; ospita ittiofauna, mentre insetti acquatici e qualche girino vivono lungo le sponde.

Nelle vicinanze passa la mulattiera che, proveniendo dal Pian del Re, sale al Rifugio Quintino Sella, anche se molti turisti ed escursionisti preferiscono sostare presso il lago che è facilmente raggiungibile con la strada provinciale Crissolo - Pian del Re.

La zona è anche utilizzata per l'alpeggio estivo che, tuttavia, può creare qualche problema di inquinamento idrico.

Nella torbiera del Pian del Re, presso le sorgenti del Po, vive la rarissima salamendra nera, motivo per cui è stato proposto un progetto di tutela dell'area stessa.

VALLE: PO NUM. 17 SIGLA: Com Po 17

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

innominato

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Crissolo
 LOCALITA' (valletta): Monviso
 COORDINATE: 5°22'05" O; 44°41'17" N
 QUOTA: 2491 m
 SUPERFICIE: 1.500 mq
 PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no; altri laghetti vicini: 2

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: escavazione glaciale
 POSIZIONE: ripiano in gradinata

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 67-III-SE Monte Viso
 IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: V 14

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' un piccolo specchio d'acqua situato in una conca di origine glaciale alle falde del Monviso.

Le rocce sono quelle caratteristiche delle Alpi Cozie meridionali.

E' alimentato dalla fusione della neve, dal percolamento e dal contributo di alcuni ruscelli non sempre attivi; l'acqua è limpida, talvolta lattiginosa, dai colori cangianti tendenti alle tinte scure.

Rade zolle erbose vegetano fra le pietraie circostanti.

VALLE: PO NUM. 18 SIGLA: Com Po 18

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. Lausetto

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago Lausetto - Lauset

COMUNE: Crissolo

LOCALITA' (valletta): Pian del Re

COORDINATE: 5°21'50" O; 44°41'27" N

QUOTA: 2324 m

SUPERFICIE: 3.500 mq

PROFONDITA': decim

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si; altri laghetti vicini: 1

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: circo - valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 67-III-SE Monte Viso

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: V 14

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una massa d'acqua di non grandi dimensioni poco distante dai laghi più importanti e conosciuti della zona del Monviso, ospitata in una conca di origine glaciale fra rocce montonate e detriti di ogni forma e dimensione.

E' alimentato dalla fusione della neve, che si mantiene sino ad estate inoltrata, dal percolamento e dal contributo di alcuni ruscelli provenienti da monte; l'acqua è limpida e dai colori cangianti tendenti ai toni cupi; presso le sponde vivono insetti acquatici.

Il suo emissario attraversa una vicina pozza d'acqua e quindi si riversa nel poco lontano Lago Superiore.

Zolle erbose ricoprono le pendici più soleggiate.

VALLE: PO NUM. 19 SIGLA: Com Po 19

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

L. Superiore

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

Lago Superiore

COMUNE: Crissolo

LOCALITA' (valletta): Pian del Re

COORDINATE: 5°21'51" O; 44°41'42" N

QUOTA: 2313 m

SUPERFICIE: 15.500 mq

PROFONDITA': 2 m

IMMISSARIO: si EMISSARIO: si; altri laghetti vicini: 1

ROCCE CIRCOSTANTI: ofioliti

ORIGINE: escavazione glaciale

POSIZIONE: circo - valletta sospesa

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 67-III-SE Monte Viso

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: V 17

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' ospitato in una conca di probabile origine glaciale fra rocce montonate; poco a monte di esso si trova un altro laghetto (Lau - setto), ma, a causa del dislivello, sembra da escludere che un tempo i due fossero uniti.

E' alimentato dalla fusione della neve, dal percolamento e dal contributo di alcuni ruscelli provenienti da monte; da esso fuo - riesce un ruscello che si scarica a valle presso il Lago Fioren - za. L'acqua, profonda qualche metro, è limpida e dai colori can - gianti tendenti alle tonalità scure.

Ad ovest, presso lo specchio d'acqua principale, si nota una poz - za secca in tarda estate.

Erbe e cespugli rivestono in discreta quantità le pendici circo - stanti.

Il lago è anche frequentato dagli escursionisti diretti al Rifugio Giacoletti.

VALLE: PO

NUM. 20

SIGLA: Com Po 20

NOME UFFICIALE (I.G.M.I.):

Laghetto

ALTRI NOMI (locali o dialettali):

innominato

COMUNE: Pagno

LOCALITA' (valletta): Valle Bronda - Piana

COORDINATE: 5°02'06" O; 44°36'20" N

QUOTA: 420 m

SUPERFICIE: 3.800 mq

PROFONDITA': 5 m

IMMISSARIO: no EMISSARIO: no

ROCCE CIRCOSTANTI: gneiss

ORIGINE: artificiale - vasca in terra battuta e calcestruzzo

POSIZIONE: fondovalle

CARTOGRAFIA (I.G.M.I. 1:25.000): 79-I-NE Revello

IST. GEOGR. CENTRALE -TO- 1:50.000: Monviso, f.6

ITINERARIO D'ACCESSO O ADIACENTE: S.P. di Valle Bronda

CAMPIONATO PAL : --

ANNOTAZIONI :

E' una vasca di forma rettangolare allungata, realizzata come riserva idrica ad uso agrario e per itticultura, ottenuta con una arginatura in terra battuta; è alimentata da un ruscello derivato dal torrente Bronda.

Nel 1985, per il timore di smottamenti, fu svuotato.

COLLANA DEI QUADERNI DI STUDI E DOCUMENTAZIONE
EDITA DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

- * N. 1 - L'intervento della Provincia e degli altri Enti locali a tutela dell'ambiente della Valle Gesso, a seguito dei progettati impianti idroelettrici ENEL (ottobre 1972)
- * N. 2 - Verbale della discussione svoltasi il 6 novembre 1972 in seno al Consiglio Provinciale in merito al Piano di Sviluppo del Piemonte 1970/75 e Sintesi del Rapporto Preliminare dell'IRES (novembre 1972)
- N. 3 - Relazione dell'Assessorato alla Programmazione per la Conferenza provinciale sulla piccola e media industria e l'artigianato (dicembre 1972)
- * N. 4 - Rapporto sugli studi preliminari per la realizzazione di un serbatoio sullo Stura di Demonte presso Molola - 1969/1972 (dicembre 1972)
- * N. 5 - Esame del Rapporto preliminare IRES per il Piano di Sviluppo Reg.le 1970/75 (maggio 1973)
- * N. 6 - I collegamenti ferroviari in Provincia di Cuneo (settembre 1973)
- * N. 7 - Note legislative al Bilancio Regionale 1973 (ottobre 1973)
- * N. 8 - Inventario delle risorse idriche della Provincia di Cuneo
Parte I : Le sorgenti della Valle Stura di Demonte (novembre 1973)
- * N. 9 - L'istruzione professionale in agricoltura nella Provincia di Cuneo. Relazione informativa predisposta dall'Assessorato provinciale all'Agricoltura (marzo 1974)
- * N. 10 - Gli inquinamenti idrici in Provincia di Cuneo. Parte introduttiva. (aprile 1974)
- * N. 11 - Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita nel Comune di Boves (giugno 1974)
- * N. 12 - Atti della Conferenza sui problemi dell'economia e dello sviluppo industriale nell'area monregalese (settembre 1974)
- * N. 13 - Atti del Convegno di studi su "Il Parco Internazionale delle Alpi Marittime" Cuneo, 14 gennaio 1974 (marzo 1975)
- * N. 14 - Il Comprensorio: contributi per una definizione (maggio 1975)
- * N. 15 - Inventario delle risorse idriche della Provincia di Cuneo.
Parte II: Le sorgenti della valle Corsaglia (novembre 1975)
- * N. 16 - Indagine sulla funzionalità dei servizi radiotelevisivi nelle Comunità Montane della Provincia di Cuneo (gennaio 1976)
- * N. 17 - Canzoniere occitano (settembre 1976)
- * N. 18 - Programma di attività per il quinquennio 1975/80 (ottobre 1976)
- * N. 19 - I distretti scolastici in provincia di Cuneo (aprile 1977)
- * N. 20 - Atti del convegno sulla vitivinicoltura (maggio 1977)
- * N. 21 - Archivio storico-topografico delle valanghe italiane - Provincia di Cuneo (Voll. 1°/atlante - 1°/1 - 1°/2 - 1°/3) (dicembre 1977)
- N. 22 - Convegno di studi sul tema "Il credito in provincia di Cuneo"
Parte I: Relazioni ed interventi - Parte II: Allegati (ottobre 1978)
(aprile 1978)
- * N. 23 - Problemi e prospettive di sviluppo della forestazione in provincia di Cuneo (maggio 1978)
- N. 24 - Artigianato e commercio: una risorsa per il Cuneese (novembre 1978)
- * N. 25 - Inventario delle risorse idriche della Provincia di Cuneo
Parte III: Le sorgenti del Massiccio del Marguareis (novembre 1978)
- N. 26 - Carta idrogeologica della Provincia di Cuneo e relative note illustrative (Parte IV) (marzo 1979)
- N. 27 - Inventario delle risorse idriche della Provincia di Cuneo.
Parte V: Le sorgenti delle Valli Gesso e Vermentagna (luglio 1979)

Finito di stampare: luglio 1990

A cura
dell'Ufficio Studi e Programmazione
Realizzazioni grafiche - coordinamento testi:
Arch. Zurletti Tiziana
Arch. Solerio Francesca
Dott.ssa Pellegrini Mirella
Rag. Boero Maria Emma
Dis. Collino Enrico

collaborazione per l'elaborazione programma su P.C.:
Dis. Gorgo Francesco (Ufficio Trasporti)

coordinamento: dr. Giuseppe Fissore

Proprietà letteraria riservata

Stampato presso il Centro Stampa
della Provincia di Cuneo

